

Goor, Goorloop en Goorlooppark


Een wandeling door het Goorlooppark, langs de dahliatuin, langs de oevers van de meanderende Goorloop, een ommetje door het Groot Goor, door een knotwilgenlaantje en langs elzenbroekbosjes. Kortom, een wandeling door verschillende landschapstypen. Maak kennis met het fraaie dooiermos en ontmoet een wijngaardslak. Tijdens de wandeling is het mogelijk om stukken over te slaan. Waar dat aan de orde is, wordt dat aangegeven. De route is in elk jaargetijde te lopen. In de winter kunnen sommige stukken van de route modderig zijn.

Het startpunt van de route is parkeerplaats Wethouder van Deutekomplein 97 in Helmond.

De lengte van de route is circa 3,5 km.

Je kan deze route ook wandelen met de app 'IVN routes'.

De wandeling is samengesteld door IVN Helmond.



1 reconstructie Goorloop



Tientallen jaren was de Goorloop een rechtgetrokken beek. Ten behoeve van de landbouw moest die het water in het voorjaar zo snel mogelijk kunnen afvoeren. In 2015 is de beek weer in zijn oude kronkelende loop gelegd. Daarbij zijn bij 5 wegen nieuwe bruggen over de beek gebouwd, zodat kleine dieren de oever langs de beek onder de brug kunnen volgen. Daarmee is de beek een eco-

gische verbinding door de stad geworden.

2 dooiermos




Op de stammen van deze populieren zie je gele vlekken. Bekijk ze eens van dichtbij, en verwonder je over de prachtige structuur. Het is een korstmos: groot dooiermos. Een korstmos is een 'dubbelwezentje' bestaande uit een alg en een schimmel die niet zonder elkaar kunnen en elkaar voordeel bieden (symbiose). Ook de grijze, gele en oranje vlekken die je kunt vinden op stoeptegels, muren en

grafzerken zijn korstmossen.

3 poel



Bij de reconstructie van de beek in 2015 zijn meerdere poelen langs de beek gegraven. Amfibieën (kikkers, padden, salamanders) kunnen zich in poelen met stilstaand water beter voortplanten dan in het stromende water van een beek.



4 moerascipres



Aan de overkant van het gazon staan 2 sierlijke kegelvormige bomen: moerascipressen. De moerascipres komt oorspronkelijk uit Florida. Vooral daar in de Everglades, waterrijk en zompig gebied, kunnen de bomen een hoogte van wel 45 meter bereiken en met karakteristieke luchtwortels. Die zien eruit als houten bulten rondom de stam. In Nederland vormt de boom zelden luchtwortels en als deze er al zijn worden ze vaak bij het maaien van het gras weggemaaid. In het voorjaar lopen ze frisgroen uit, in het najaar krijgen ze een prachtige vlammende herfstkleur.

5 klimop



Deze 3 groene zuilen zijn geknotte populieren die begroeid zijn met klimop. Voor insecten is klimop aantrekkelijk omdat de bloemtrossen in oktober en november bloeien als er weinig andere planten nectar geven. Voor vogels, vooral merels en duiven, is klimop belangrijk omdat de bessen aan het eind van de winter rijp zijn, als de bessen van veel andere struiken op zijn. Je kunt hier de route afkorten

met een doorsteek naar punt 10. De route wordt dan 600 meter korter. In zomer en najaar moet je de route naar punt 5 zeker vervolgen; dan staan de dahlia's in bloei.

6 Dahliatuin




Je staat hier bij de ingang van de dahliatuin. De route leidt rondom het complex. Tijdens de bloei van de dahlia's, juli tot november, is de tuin een kleurenfestijn.

7 groot hoefblad



Het pad is aan beide kanten omzoomd door groot hoefblad met zijn grote rabarberachtige bladeren. De plant bloeit in maart - april met paarse bloemtrossen. Het is een waardevolle insectenplant.



8 purperschaaltje



De jonge populieren links lijken grijze stammen te hebben. Maar dat grijs is de kleur van de korstmoss die er op groeit: purperschaaltje. Ovale grijze vlekken met allemaal zwarte puntjes. Als in een legpuzzel grijpen de vlekken in elkaar. Dit korstmoss groeit vooral op gladde, goed belichte stammen van loofbomen.

9 libellen



In voorjaar en zomer, op zonnige dagen, zie je bij het water van de vennen en de beek volop libellen en juffers. Boven het water jagen ze op kleinere insecten. Na de paring worden de eieren in het

water gelegd waar de larven zich ontwikkelen. In het voorjaar klimt de larve langs een stengel omhoog en kruipt de libel uit de oude huid. De blauwe weidebeekjuffer zie je vooral boven de beek, minder bij de vennen.

10 werkverkeer



Meteen links van de brug zie je dat de oevers en bodem van de beek halfverhard zijn. Op deze plek kunnen zware onderhoudsmachines de beek oversteken. Naast de brug een informatiebord over dit park.

11 'dode' arm



Aan de overkant van deze kronkel in de beek ligt een 'dode' arm. Daar liep de beek vóór de reconstructie. Dat deel is nog met een buis verbonden met de

stroom. Het stilstaande water in de dode arm is een geschikte plek voor diverse vissen om hun eieren af te zetten.



12 mollen en kruiden



In de winter zie je talrijke molshopen langs de oever van de beek. Omdat het bodemleven dan niet actief is, moeten mollen veel meer moeite doen om aan voedsel te komen. Dan graven ze veel

nieuwe gangen, waarbij de vrijgekomen aarde als molshopen opgeworpen wordt. In de zomer is de oever een kleurrijk pallet van wuivende grassen en bloeiende planten. Tussen het riet aan de oever van het ven groeit en bloeit de sierlijke egelskop.

13 keerpunt of avontuur



Als je verder gaat door de wei, gelieve rekening te houden met het verzoek van de boer. Ben je avontuurlijk van aard, dan is het te overwegen over de draad te stappen en rechtsaf een alternatieve route naar punt 19 te volgen. Je moet aan het eind van de wei over een slootje springen. Dan is je route 350 korter. Voor de geplande route keer om.

14 beschermde slak



De wijngaardslak staat vermeld op bijlage V van de Habitatrichtlijn. Daarmee is het commercieel verzamelen van deze soort verboden. De wijngaardslak leeft in biotopen waarin kalk en enige beschutting beschikbaar is. Tot voor kort werd alleen Zuid-Limburg gezien als natuurlijk leefgebied. Maar op een wandeling door dit gebied kun je hem ook tegenkomen, soms kruipt hij over het pad, soms zie je hem op een boomstam zitten. Dankzij het kwelwater in dit gebied is er voor deze slak voldoende kalk voor de opbouw van zijn huisje beschikbaar.

15 weitjes



Links liggen enkele smalle weilanden die begrensd worden door hoge elzensingels. Deze smalle percelen zijn een kenmerk van het traditionele kleinschalige agrarische landschap. Wandel je hier op rustige momenten, 's ochtends vroeg of 's avonds tegen de schemer, dan kun je reeën zien grazen in de weitjes. Op een aantal plekken langs dit pad heb je sfeervolle doorkijkjes naar de weitjes.

16 elzenkatjes



Rechts staat een els. De els voelt zich, net als de wilg, uitstekend thuis in drassige grond. Daarom is hij, met de knotwilg, de beeldbepalende boom langs de slootkanten. In de winter foerageert het sijsje, een wintergast, op de zaden in de elzenpropen. In zachte winters bloeit de els al in januari. Voor mensen die last van hooikoorts hebben kan dat minder prettig zijn. Een persbericht van 8-FEB-

2020 - Door het aanhoudende zeer zachte weer begint het hoofdseizoen van de elzenpollen al zeer vroeg dit jaar. Tijdens droge dagen moet de komende twee weken rekening gehouden worden met hoge pollenconcentraties en hooikoortsklachten.


17 Moe? Geen zin meer?

Door rechtdoor te gaan en na 50 meter rechtsaf, sla je een groot deel van de route over. Je hebt dan een ommetje van zo'n 2 km gemaakt. Je mist dan een fraai stuk door het Groot Goor én 12 infopunten. Je vervolgt de route bij punt 31.

18 wissels



Op diverse plekken in het struweel links van het pad kun je de platgetreden routes van reeën zien. Ze maken daar dagelijks gebruik van om van de ene naar de andere wei te gaan. In de vochtige modder kun je de prenten van het ree zien.



19 tonderzwammen



Kale stammen tekenen zich scherp af tegen de lucht. Zelfs van een afstand die je de 'hoedjes' tegen de stammen. Het zijn de vruchtlichamen van de echte tonderzwam. De zwamdraden woekeren door het hout en verteren het langzaam. In het voorjaar gebruiken de spechten de kale stammen wel als klankkast voor hun geroffel.

20 inbraak



Aan de stammen van de oude beuken hangen nestkasten. Spechten hebben er een handje van om in te breken door het gat ruimer te pikken. Dat kan voorkomen worden door de vliegopening te beschermen met

een metalen plaatje.



21 dood hout



Op diverse plekken zie je in dit bosgedeelte van het Goor omgevallen of omgezaagde bomen. Sommige zijpaden worden versperd met dikke stammen om motorcrossers te ontmoedigen. Op andere plaatsen dient het dode hout als voedsel voor zwammen en houtlarven. Grote kans dat je op een van deze stammen de echte tonderzwam ziet; een meerjarige houtzwam.

22 beukenschrift



Het is algemeen gebruik om letters te kerven in de schors van beuken. De meeste andere bomen hebben een te ruwe schors daarvoor. Vooral verliefde stellen gebruiken de beuken om hun

liefde bekend te maken aan de wereld.

23 afkorting

Door rechtdoor te gaan wordt de route afgekort met 850 meter. Je mist dan 3 infopunten. Je vervolgt de route bij punt 27.

24 ringen of omzagen




Als een boom weg moet zijn er 2 opties: omzagen of ringen. Omzagen is rigoureuus; de boom is meteen weg. Maar dat geeft de ruimte die wellicht gewenst was. Door een boom te ringen, een ring van bast wordt verwijderd, sterft de boom in enkele jaren af. Maar de dode boom biedt nog jaren onderdak en voedsel voor houtkevers en vogels.

25 rabatten




Links en rechts van het pad is de bodem zeker een meter lager. Het geeft aan dat dit pad ooit aangelegd is in moerassig gebied. De bomen, links eiken en rechts beuken, staan op 'rabatten'. Door afwateringsgreppels te graven maakte men verhoogde richels die met de bomen beplant werden.

26 salomonszegel



Rechts van het pad groeit op diverse plekken de sierlijke salomonszegel. Je vindt hem vooral algemeen voorkomt in loofbossen en aan slootkanten. Hij bloeit in mei-juni met een rij witte bloemetjes die onder de bladeren hangen van iedere bladsteel. In het najaar draagt hij zwarte bessen.



27 beschut weilje



Weer zo'n door singels en hagen omzoomd weilje. Het dichte struikgewas langs de randen is een ideaal biotoop voor veel zangvogels. Het idyllisch tafereel wordt compleet als runderen er herkauwend liggen te rusten. In de bocht, 30 meter verder, hebben kinderen klimplankjes tegen een eik gespijkerd. Dat zouden ze vaker moeten doen; spelen in de natuur.

28 korstmossen



De stammen van de bomen rechts van het pad zijn begroeid met prachtige korstmossen, net als bij de populieren aan het begin van de wandeling. De grote gele vlekken zijn groot dooiermos. Daar-

naast groeit er purperschaaltje, grijze vlekken met zwarte stippen, en vingermos, grijze lobjes. Met de gratis app ObsIdentify zijn de meeste snel op naam te brengen.




29 fietspad

De komende 200 meter zijn de minst natuurlijke van de hele route. Moet te doen zijn.

30 knotwilgen



Veel dieren hebben voordeel van knotwilgen. Vleermuizen kunnen in de holtes van knotbomen voorkomen. Eenden, maar tegenwoordig ook nijlganzen, nestelen in de knotten. In de knot groeien vaak ook allerlei planten of struiken. De ecologische waarde van knotbomenrijen



wordt vergroot doordat ze lijnvormige elementen vormen, in soms boomarme landschappen. Ze kunnen daardoor een belangrijke ecologische verbinding vormen. Deze wilgen worden eens in de 2 à 3 jaar geknot.

31 uitlaatspad



Dit smalle pad is de verbinding tussen het voor ons liggende recreatieve deel van het park (picknickweides) en het natuurlijke deel achter ons. Het pad wordt veel gebruikt bij het uitlaten van de hond. Pas op de poep.

32 vrouw en man



Rechts van het pad staan meerdere wilgen in de struikenrand. Tijdens de bloeitijd,

maart - april, is duidelijk dat de boom 'tweehuizig' is; dat wil zeggen bomen met alleen vrouwelijke, groene, bloemen en bomen met alleen vrouwelijk, gele, bloemen. De katjes worden volop bezocht door insecten.

33 weerschijnzwam



Langs een slootje staat een rij elzen die geknot zijn. Door het knotten zijn de bomen gevoeliger ge-

worden voor schimmels. Op sommige groeit in het najaar de prachtige elzenweerschijnzwam.

34 eindpunt

Dit is het einde van de wandeling. We hopen dat u genoten hebt van de tocht. Bent u tijdens de tocht een wijziging tegen gekomen? Laat het ons weten via wandelen.ivn.helmond@gmail.com.

Kijk voor al onze activiteiten regelmatig op www.ivn.nl/afdeling/helmond daar vindt u mooie wandelingen die begeleid worden door onze natuurgidsen

