

BROEDVOGELONDERZOEK BOSGEBIED De Maaij 2017

BROEDVOGELONDERZOEK BOSGEBIED “DE MAAIJ” 2017

Het bosgebied De Maaij is al eerder door ons gekarteerd, nl in 1999 en 2007.

Aan dit onderzoek hebben de navolgende personen hun medewerking verleend.

- Koen Barten
- Hans Blox
- Paul Brom
- Kees Builinckx
- Ben Geraerts
- Francien Hebing
- Piet Hoeks
- Fred van Hoof
- Ton Laans
- Ria Nouwens
- Peter van Poppel
- Koos Slenders
- René de Wit

1 Werkwijze

Voor dit onderzoek is de B.M.P. methode gebruikt. Dit is een uitgebreide territoriumkartering volgens de handleiding: SOVON BROEDVOGEL MONITORING PROJECT.

Als belangrijkste territorium indicerende waarneming kunnen zang en bals worden genoemd. De inventarisatie is te voet met twee of meerdere personen uitgevoerd. Er is een avond bezoek geweest, ten behoeve van de kartering van de Bosuil. Als hulpmiddel voor het vaststellen van deze broedterritoria werd het geluid van de Bosuil afgedraaid met behulp van een cd speler. Ook werd er een avond bezoek gehouden vooral voor het goed inventariseren van de Roodborst en de Merel. Het is een goed te belopen wandelgebied dat op wegen en paden voor iedereen toegankelijk is.

1.1 Bezoek data en tijden

- | | | | |
|----|---------|-------------------|----------------|
| 1. | 30 jan | 19.30 u – 21.00 u | Bosuil telling |
| 2. | 25 mrt. | 07.00 u – 09.00 u | |
| 3. | 4 apr. | 07.00 u – 08.45 u | |
| 4. | 15 apr. | 06.30 u – 08.15 u | |
| 5. | 24 apr. | 06.15 u – 08.00 u | |
| 6. | 6 mei | 05.45 u – 07.45 u | |
| 7. | 22 mei | 19.30 u – 21.15 u | avond bezoek |
| 8. | 13 jun. | 05.30 u – 07.30 u | |

Namens de vogelwerkgroep van het I.V.N. Bergeijk/Eersel.
November 2017

2 Gebiedsbeschrijving

2.1 Ligging

Het geïnt inventoriseerd gebied bevindt zich in het zuidoosten van Noord-Brabant in de gemeente Bergeijk, het is gelegen in atlasblok 57-23 en in de kilometerhokken 44-45-54-55

De grootte van het gebied bedraagt ongeveer 75 ha. En is in eigendom van de gemeente Bergeijk.

Het gebied is aan de oostzijden begrenst door de verbindingsweg Bergeijk-Belgische grens (Burgemeester Aartslaan). In het zuiden grenst het gebied aan het natuurgebied van Natuurmonumenten “De Liskes”. In het westen en noorden grenst het gebied aan de gegraven Keunensloop.

Vanaf de Burgemeester Aartslaan loopt een geasfalteerd fietspad door het gebied naar het zuidwesten.

2.2 Vegetatie

Het gebied is voor het grootste gedeelte begroeid met naaldbomen, Spar, Den, Douglas en Lariks, langs het fietspad staan links en rechts enkele loofbomen als randbegroeiing. In het zuidwesten liggen ook enkele percelen gemengd bos waar Berk, Eik, Spork en Els de boven toon voeren. Vanaf het zuidwesten tot de Looerbrug waar keunensloop langs het gebied stroomt, ligt aan de noordwest zijde van deze stroom een houtsingel met Eik, Berk, Spork en Els als boven begroeiing. Aan de zuidoost zijde van deze loop staan Essen die stroomafwaarts aan beide zijde overgaan in Populieren. Verder is er als boven begroeiing Lijsterbes, Beuk, Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik die samen de beplanting vormen langs wegen en paden. In het zuidwesten meer dan elders.

Als onder begroeiing voeren de grassen hierbij de boventoon met o.a. Pijpenstro en Bochtige smeie. Varen, Braam en Brandnetel vindt men hoofdzakelijk langs Keunensloop en langs wegen en paden.

3 Territoria

3.1 Aantal vastgestelde territoria

Kaart	Soort	Aantal	Kaart	Soort	Aantal
1	Havik	1	21	Zwartkop	11
2	Buizerd	1	22	Tjiftjaf	20
3	Fazant	1	23	Fitis	10
4	Holeduif	1	24	Goudhaan	35
5	Houtduif	6	25	Bonte Vliegenvanger	5
6	Bosuil	3	26	Staartmees	3
7	Zwarte Specht	1	27	Matkopmees	2
8	Gr. Bonte Specht	10	28	kuifmees	4
9	Kl. Bonte Specht	1	29	Zwarte Mees	4
10	Boomleeuwerik	2	30	Pimpelmees	5
11	Boompieper	14	31	Koolmees	19
12	Winterkoning	27	32	Boomklever	6
13	Heggenus	1	33	Boomkruiper	10
14	Roodborst	31	34	Gaai	4
15	Zwarte Roodstaart	2	35	Zwarte Kraai	2
16	Gekr. Roodstaart	2	36	Spreeuw	2
17	Merel	7	37	Vink	35
18	Zanglijster	3	38	Putter	1
19	Grasmus	1	39	Goudvink	1
20	Tuinfluit	3			

In totaal zijn er 332 territoria vastgesteld.

Op 39 soortkaarten zijn deze territoria aangegeven.

Tijdens het inventariseren van broedvogels zijn er ook de bezoekende niet in het gebied broedende vogels geteld. Deze zijn de navolgende soorten : kokmeeuw, wulp, roodborsttapuit, kramsvogel en koperwiek.

4 Conclusie

4.1 Vogeldichtheden


Het onderzochte gebied de Maaij ten zuiden van Keunensloop heeft een broedvogeldichtheid van bijna 4,5 paren/ha. Dit is ten opzichte van 2007 ongeveer gelijk gebleven. De grootste vogeldichtheid wordt bereikt in het zuidwesten en aan beide zijden van Keunensloop waar gemengd bos met een struiklaag aanwezig is.

5 Samenvatting


Het gebied de Maaij is in het voorjaar 2017 door de vogelwerkgroep van het I.V.N. Bergeijk/Eersel gekarteerd. Voor deze kartering is de B.M.P. methode toegepast. Het terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 75 ha. In het gebied zijn 39 soorten broedvogels vastgesteld. Hiervan staat de Matkop op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten.

6


Bij het inventariseren van de broedvogels, zijn tevens ook de zoogdieren geteld. In totaal zijn er 41 konijnen en 15 reeën gezien.





Kaart 1
Havik 1x





Kaart 2
Buizerd 1x






























Kaart 12
Winterkoning 27x














Kaart 16
Gekraagde Roodstaart 2x






























Kaart 26
Staartmees 3x





Kaart 27
Matkopmees 2x















Kaart 32
Boomklever 6x




Kaart 33
Boomkruiper 10x











Kaart 37
Vink 35x





Kaart 39
Goudvink 1x