IVN paddenstoelenwandeling 1-nov- 2026

Gids: Anny vd Sande



Echt een dag om Halloween in te zetten met een stevige herfstwandeling. Vertrek 10.00 uur bij Herberg Den Bockenreyder in Esbeek. Vanwege de grote soortenrijkdom die van dag tot dag erg kan verschillen ivm weersinvloeden, heb ik me voor dit verslag beperkt tot het maken van een soortenlijst met hier en daar wat steekwoorden over alles wat er vandaag met veel passie en kennis werd verteld door onze gids Anny van de Sande. Natuurlijk vergezeld van haar bekende rugzak met daarin de nodige mooie foto's van paddenstoelen en ander informatiemateriaal en attributen zoals een spiegeltje. En zelfs aan de kinderen was gedacht met leuk infomateriaal om mee te nemen. Daar gaan we opgesplitst in twee groepen. De andere groep was onder leiding van gids Joep.

- Prachtvlamhoed (prachtig oranjetinten, parasiet)
- Zwartvoetkrulzoom (blijkt soms pas na maanden ziekmakend door stapeling van gif in lever)
- Witte kluifzwam (alg.op kalk en leem, grillige vorm zag eruit als een kleine witte afgekloven hondekkuif)
- Geschubde inktzam (zou icm alcohol extra giftig zijn)
- Plooivlieswaaiertje (een opruimer, onderzijde verbonden gevorkte plooien)
- Nevelzwam groeit in heksenkringen (zie foto)



vliegenzwam

 dennenvoetzwam

- Geschubde inktzwam (schrijfinkt)
- Doolhofzwam (onderzijde lijkt op doolhof)
- Roodporiehoutzwam (poriën onder rood bij kneuzing, onder viltig)
- Prachtvlam (zie foto)
- Zwerminktzwam zwart (luchtdruk werpt de sporen bovenop op hoed)
- Hertenzwam
- Platte tonderzwam
- geotropie = dat paddestoelen hun hoeden kunnen draaien richting aarde bij omvallen van een boom om hun sporen veilig te stellen
- Reuzenzwam
- Valse cantharel (terugloop in aantallen, onderzijde scherpe, dunne losse plaatjes die zich in tweeën splitsen
- Bruine kikker (vanwege bruine wangstreep) werd even in hand bekeken
- Spekzwoerdzwam (voelt vettig, lijkt op spekzwoerd) zie foto
- Bruinrot is een schimmelsoort die hout tot bruinoranje kleurt en uiteen valt in lego brokjes
- Melksteelmycena (bij kneuzing melksap)
- Kogelzwammetjes (zwart kleurig)
- Echte tonderzwam (voorloper lucifer)
- Roestvlekkenzwam (opruimer)
- Rodekoolzwammetje (rode koolkleur , positieve invloed op groei bos, mn in symbiose met beuk
- Nu volgt een lelijke verstoring in stuk open bos nl een woekering van gedumpte bamboe planten
- Inktzwammen (ontstaan uit duivelsei,wortelt hier in humuslaag)
- Oranje dropzwammetjes kunnen oppoppen als druppels of indrogen als platte schijfjes.

- Bloedsteelmycena (bij kneuzing bloedsap)
- Dennenvlamhoed (vlammend goudgeel bij draaien, op dode den)
- Levermelkzwam (latex uit plaatjes, leverbruine hoed)
- Kastanjeboleet (poriën bij indrukken blauwgroen, eetbaar)
- Dennenvoetzwam oranje rand, wolverf (zie foto), veroorzaakt stamvoetrot op naaldbomen
- Franjezwammen (gezien onder oud naaldbos)
- Muizenoortjes (bruine gerimpelde minioortjes)


witte kluifzwam

Nu passeren we de groep olv gids Joep en zien we de:

- Dennenkleefsteelmycena (vettig kleverige laagjes op steel en hoed)
- Elfenbankje (waaiervormig leerachtig met meerjarige groeiringen, wittige groeirand)
- Aardappelbovist (gesloten buikzwam die stuift bij barsten, kan allergische reactie geven bij inademing)
- Dennenmoorder (echt parasiet geeft witrot)
- Fopzwammetje (fopt je bij het op naam brengen agv haar vele kleuren)
- Gutatie = het zweten v paddestoelen in kleurrijke druppels
- zwavelzwam op stam (boskip genoemd vanwege vezeligheid, wordt jong en dan nog feloranje goed doorbakken en als droge kipfilet gegeten)
- Eekhoorntjesbrood (gegeten door oa eekhoorns, muizen, slakken) zie foto
- Honingzwam echte parasiet hier op esdoorn
- Hier op deze plek midden in dit dichte loofbos op een idyllische houten bruggetje staand over de stroom op scheiding landgoed Wellenseind en landgoed de Utrecht stond vroeger een huisje

- Witte Bultzwam (op stomp van een berk)
- Trechterzwammen (aflopende lamellen)
- Heksenschermpje (giftig, mooi helder rose hoed met bultje in midden)
- **Aardster** (groeit op kalk, of schelp of kiezelstort)
- Donsvoetjes (opruimers, in grote groep groeiend op laag houtspaanders bij picknickbank)
- Vliegenzwam (tot de veelal giftige amanieten, manchet, wratten, beurs
- Kleverig koraalzwammetje (feloranje klein)
- Berkenwam (vroeger schuurpoeder, oud antibacterieel geneesmiddel gevonden in een lederen zakje bij de ijsman Ōrzi mummi uit de kopertijd.

Door Marion Verspaandonk