

Waterpark/doolhof Zuidhorn-Briltl, d.d. 14-7-2024

Op woensdag 24 juli (2024) bezochten 6 leden van de plantenwerkgroep van IVN Westerkwartier e.o. in de avonden een stukje van het waterpark in Zuidhorn nabij Briltl.

Aanwezig:

Herman de Heer, Garnt Renkema, Herman de Meijer, Annemarie Beekman, Virry Schaafsma en Aren van Waarde (gids).

De soorten zijn in alfabetische volgorde van Nederlandse naam opgenomen.

Vaatplanten

Akkerdistel	(Cirsium arvense)	
Basterdklaver	(Trifolium hybridum subsp. hybridum)	
Basterdwederik spec.	(Epilobium spec.)	
Bijvoet	(Artemisia vulgaris)	
Boerenwormkruid	(Tanacetum vulgare)	
Boswilg	(Salix caprea)	<i>struik</i>
Canadese Kornoelje	(Cornus sericea)	<i>struik, invasief</i>
Chinese vernisboom	(Koelreuteria paniculata)	<i>boom met gele bloempluimen</i>
Duinriet	(Calamagrostis epigejos)	
Dwergmunt / Corsicaanse munt	(Mentha requienii)	<i>mediterrane exoot in stoep Kruiser en Sloep</i>
Eendenkroos spec.	(Lemna spec.)	
Eenstijlige meidoorn	(Crateagus monogyna)	<i>struik</i>
Engels raaigras	(Lolium perenne)	
Gewone brunel	(Prunella vulgaris)	
Gewone engelwortel	(Angelica sylvestris)	
Gewone hoornbloem	(Cerastium fontanum subsp. vulgare)	
Gewone rolklaver	(Lotus corniculatus var. corniculatus)	
Gewoon biggenkruid	(Hypochaeris radicata)	
Gewoon struisgras	(Agrostis capillaris)	
Gewoon timoteegras	(Phleum pratense)	
Glanshaver	(Arrhenatherum elatius)	
Grauwe wilg	(Salix cinerea)	<i>struik</i>
Grote brandnetel	(Urtica dioica)	
Grote lisdodde	(Typha latifolia)	
Grote kattenstaart	(Lythrum salicaria)	
Grote ratelaar	(Rhinanthus angustifolius)	
Grote waterweegbree	(Alisma plantago-aquatica)	
Grote weegbree	(Plantago major)	
Haagwinde	(Convolvulus sepium)	
Harig wilgenroosje	(Epilobium hirsutum)	
Heelblaadjes	(Pulicaria dysenterica)	

Heermoes	(Equisetum arvense)	
Hoge cyperzegge	(Carex pseudocyperus)	
Hopklaver	(Medicago lupulina)	
Jakobskruiskruid	(Jacobaea vulgaris)	
Kamgras	(Cynosurus cristatus)	
Katwilg	(Salix viminalis)	
Kikkerbeet	(Hydrocharis morsus-ranae)	
Kleine lisdodde	(Typha angustifolia)	
Kleine watereppe	(Berula erecta)	
Knoopkruid	(Centaurea jacea)	
Koninginnekruid	(Eupatorium cannabinum)	
Korenbloem	(Centaurea cyanua)	
Kropaar	(Dactylis glomerata)	
Kruipende boterbloem	(Ranunculus repens)	
Kruipwilg	(Salix repens)	
Late guldenroede	(Solidago gigantea)	<i>invasief</i>
Moerasandoorn	(Stachys palustris)	
Moerasmelkdistel	(Sonchus palustris)	
Moerasspiraea	(Filipendula ulmaria)	
Moeraswalstro	(Galium palustre)	
Peen	(Daucus carota)	
Pitrus	(Juncus effusus)	
Ridderzuring	(Rumex obtusifolius)	
Riet	(Phragmites australis)	
Rietgras	(Phalaris arundinacea)	
Ringelwikke	(Vicia hirsuta)	
Rode klaver	(Trifolium pratense)	
Rode kornoelje	(Cornus sanguinea)	<i>struik</i>
Ruw beemdgras	(Poa trivialis)	
Scherpe boterbloem	(Ranunculus acris)	
Speerdistel	(Cirsium vulgare)	
Stijve ogentroost	(Euphrasia stricta)	
Veelwortelig kroos	(Spirodela polyrhiza)	
Veldzuring	(Rumex acetosa)	
Vierzadige wikke	(Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma)	
Voederwikke	(Vicia sativa subsp. sativa)	
Vogelwikke	(Vicia cracca)	
Witte klaver	(Trifolium repens)	
Wolfspoot	(Lycopus europaeus)	
Zachte berk	(Betula pubescens)	<i>boom</i>
Zomereik	(Quercus robur)	<i>boom</i>

Overig aan dieren, vogels, insecten

Akkerhommel	(<i>Bombus pascuorum</i>)
Barnsteenslak	(<i>Succinea putris</i>)
Spaanse weglak	(<i>Arion vulgaris</i>)