

## Soortenlijst De Hooge Reed, 11 juni 2025, PWG

(Aanwezig: Herman de Meijer [verslag], Virry Schaafsma, Herman de Heer, AnneMarie Beekman en San Jongedijk)

Eerder al, op 20 mei, liepen Aren en Maria van Waarde de hele ronde van de Hooge reed, inclusief de route terug over het fietspad (*het Pier Vlasmepad*) langs de Doezumertocht.

Dit laatste stuk liepen we op 11 juni niet.

De bevindingen van Aren Maria zijn in lichtgrijs opgenomen in de lijst. Mocht een plant op beide data zijn waargenomen, dan is achter de soortnaam de tekst ook op 20 mei in lichtgrijs opgenomen.

### Vaatplanten

Akkerdistel	(Cirsium arvense)	
Akkervergeet-mij-nietje	(Myosotis arvensis)	
Beemdlangbloem	(Schedonorus pratensis)	
Beuk	(Fagus sylvatica)	bij voormalige bewoonde plek
Biezenknoppen	(Juncus conglomeratus)	
Bitterzoet	(Solanum dulcamara)	
Blaartrekkende boterbloem	Ranunculus sceleratus)	
Braam met vijftalig blad	(Rubus spec. uit de sectie Zwarte bramen)	
Brede stekelvaren	(Dryopteris dilatata)	
Canadapopulier	(Populus canadensis, mogelijk c.v. "Robusta")	
Dagkoekoeksbloem	(Silene dioica)	
Echte koekoeksbloem	(Silene flos-cuculi)	
Eenstijlige meidoorn	(Crataegus monogyna)	
Egelboterbloem	(Ranunculus flammula)	
Engels raaigras	(Lolium perenne)	
Fluitenkruid	(Anthriscus sylvestris)	
Geknikte ( <i>Kleine</i> ) vossenstaart	(Alopecurus geniculatus)	ook op 20 mei
Gele lis	(Iris pseudacorus)	
Gele waterkers	(Rorippa amphibia)	ook op 20 mei
Gewone berenklauw	(Heracleum sphondylium)	
Gewone vlier	(Sambucus nigra)	
Gewoon nagelkruid	(Geum urbanum)	
Gewoon reukgras	(Anthocanthum odoratum)	
Gewoon struisgras	(Agrostis capillaris)	
Gewoon timoteegras	(Phleum pratense)	
Gewone es	(Fraxinus excelsior)	
Gewone hoornbloem	(Cerastium fontanum subsp. vulgare)	
Geoorde wilg	(Salix aurita)	
Gladde ( <i>of zachte</i> ) witbol	(Holcus molis)	
Glanshaver	(arrhenatherum elatius)	ook op 20 mei
Grasmuur	(Stellaria graminea)	
Grote brandnetel	(Urtica dioica)	
Grote engelwortel	(Angelica archangelica)	
Grote lisdodde	(Typha latifolia)	
Grote ratelaar	(Rhinanthus angustifolius)	
Grote vossenstaart	(Alopecurus pratensis)	ook op 20 mei
Grote wederik	(Lysimachia vulgaris)	
Haagwinde	(Calystegia sepium)	
Harig wilgenroosje	(Epilobium hirsutum)	
Heermoes	(Equisetum arvense)	
Heggenwikke	(Vicia sepium)	ook op 20 mei

Hoge cyperzegge	(Carex pseudocyperus)	ook op 20 mei
Holpijp	(Equisetum fluviatile)	ook op 20 mei
Hondsdrif	(Glechoma hederacea)	ook op 20 mei
Hondsroos	(Rosa canina)	
Ijle dravik	(Anisantha sterilis)	
Ijle zegge	(Carex remota)	
Italiaans raaigras	(Lolium multiflorum)	
Kale jonker	(Cirsium palustre)	
Kikkerbeet	(Hydrocharis morsus-ranae)	
Kleefkruid	(Galium aparine)	ook op 20 mei
Knopig helmkruid	(Scrophularia nodosa)	
Korenbloem (1 ex.)	(Centaurea cyanus) <i>ingebracht?</i>	
Krabbenscheer (mnl.)	(Stratiotews aloides) <i>bloem gesteeld</i>	ook op 20 mei
Kropaar	(Dactylus glomerata)	
Kruipende boterbloem	(Ranunculus repens)	ook op 20 mei
Kweek	(Elymus repens)	
Lidrus	(Equisetum palustre)	
Liesgras	(Glyceria maxima)	
Madeliefje	(Bellis perennis)	
Mannagrass	(Glyceria fluitans)	
Moerasspirea	(Filipendula ulmaria)	
Moeraswalstro	(Galium palustre)	
Moeraswederik	(Lysimachia thyrsoiflora)	
Noordse esdoorn	(Acer platanoides)	
Oeverzegge	(Carex riparia)	ook op 20 mei
Paardenbloem	(Taraxacum officinale s.l.)	
Pinksterbloem	(Cardamine pratensis) <i>uitgebloeid</i>	ook op 20 mei
Pitrus	(Juncus effusus)	
Ridderzuring	(Rumex obtusifolius)	
Riet	(Phragmites australis)	
Rietgras	(Phalaris arundinacea)	
Rietorchis (1 ex.)	(Dactylorhiza praetermissa)	
Ruige zegge	(Carex hirta)	ook op 20 mei
Scherpe boterbloem	(Ranunculus acris)	ook op 20 mei
Schijfkamille	(Matricaria discoidea)	
Tormentil	(Potentilla erecta)	
Veelkeurig vergeet mij-nietje	(Myosotis discolor)	
Veenwortel (landvorm)	(Persicaria amphibia)	
Veldzuring	(Rumex acetosa)	ook op 20 mei
Vogelkers	(Prunus padus)	
Vogelwikke	(Vicia cracca)	
Wateraardbei	(Comarum palustre)	
Watermunt	(Mentha aquatica)	
Waterviolier	(Hottonia palustris)	
Wilde lijsterbes	(Sorbus aucuparia)	
Witte klaver	(Trifolium repens)	
Wolfspoot	(Lycopus europaeus)	

Zachte dravik	( <i>Bromus hordeaceus</i> )
Zilverschoon	( <i>Potentilla anserina</i> )
Zomereik	( <i>Quercus robur</i> )
Zompvergeet-mij-nietje	( <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> )
Zwarte els	( <i>Alnus glutinosa</i> )

## **En de bijvangst:**

### **Insecten**

Gewone bandspanner	( <i>Epirrhoe alternata</i> )	
Gewone strekspin	( <i>Tetragnatha extensa</i> )	
Groene bladsnuitkever (m + v)	( <i>Phyllobius pomaceus</i> )	
Grote bladsnuitkever (m + v)	( <i>Phyllobius glaucus</i> )	
Hondsdrafsnoepje	( <i>Lipostenes glechomae</i> )	galletje
Hooibeestje (< 5 st.)	( <i>Coenonympha pamphilus</i> )	
Kardinaalsmutsstippelmot	( <i>Yponomeuta caganagella</i> )	spinsels
Klein geaderd witje (<5 st.)	( <i>Pieris napi</i> )	
Meidoornstippelmot	( <i>Yponomeuta padella</i> )	spinsels, rupsen & poppen ook op 20 mei
Populierenbladblaasje	( ??? )	bladgal van galmug
Rietvink (rups)	( <i>Euthrix potatoria</i> )	
Spuugbeestje	( <i>Philaenus spumarius</i> )	
Variabele waterjuffer	( <i>Coenagrion pulchellum</i> )	
Vogelkersstippelmot	( <i>Yponomeuta evonymella</i> )	spinsels met rupsen
Vuurjuffer	( <i>Pyrrhosoma nymphula</i> )	
Zevenstippelig lieveheersbeestje	( <i>Coccinella septempunctata</i> )	

### **Vogels** (gehoord, resp. gezien)

Bosrietzanger	( <i>Acrocephalus palustris</i> )	
Fazant	( <i>Phasianus colchicus</i> )	ook op 20 mei
Fitis	( <i>Phylloscopus trochilus</i> )	
Graspieper	( <i>Anthus pratensis</i> )	
Grote bonte specht	( <i>Dendrocopos major</i> )	
Koekoek	( <i>Cuculus canorus</i> )	ook op 20 mei
Nijlgans (aanname m + v)	( <i>Alopochen aegyptiaca</i> )	overvliegend
Patrijs	( <i>Perdix perdix</i> )	99% zeker, gehoord en gezien H.d.H.
Tjiftjaf	( <i>Phylloscopus collybita</i> )	
Zwartkop	( <i>Sylvia atricapilla</i> )	

### **Weekdieren**

Gewone barnsteenslak	( <i>Succinea putris</i> )
Rode weglak	( <i>Arion rufus</i> )
Zwartgerande tuinslak	( <i>Cepaea nemoralis</i> )

### **Dier(sporen)**

Molshoop	
Schotse hooglanders	20 mei
Muizenholen	20 mei
Vossenuitwerpsel	op molshoop