

Traansterweg 1-C, 9355 TM Midwolde 6 augustus 2025

Veldbezoek aan de Traansterweg 1-C te Midwolde, particulier eigendom van dhr. M. Vinckemöller.

Het terrein, kadastraal aangeduid met LEE01-A-1813, bevat een zestal petgaten gelegen aan de westzijde en onderdeel uitmakend van het petgatencomplex Tolberterpetten aan de Pasop.

Aanwezig: Herman de Heer, Garmt, Aren, Coby, Herman de Meijer, Maria, Annemarie, Virry

Als werkgroep hebben we alleen de noordelijke helft van het perceel bezocht met daarin een aantal petgaten, een stukje weide met oever als doorloop naar het boothuis aan de Enumatilster Matsloot en het slurfachtige bospad, rechts in het kaartje.



Vaatplanten

Aalbes	(<i>Ribes rubrum</i>)	in bospadrand
Akkerdistel	(<i>Cirsium arvense</i>)	
Akkerkool	(<i>Lapsana communis</i>)	in bospad
Basterdwederik	(<i>Epilobium spec.</i>)	
Berk	(<i>Betula spec.</i>)	in bospadrand
Bitterzoet	(<i>Solanum dulcamara</i>)	
Boskruiskruid	(<i>Senecio sylvaticus</i>)	
Bosrank	(<i>Clematis vitalba</i>)	in bospadrand
Braam (5-tallig blad)	(sectie Zwarte- of sectie Wasbraam)	
Brede stekelvaren	(<i>Dryopteris dilatata</i>)	
Duizendblad	(<i>Achillea millefolium</i>)	
Echte valeriaan	(<i>Valeriana officinalis</i>)	
Eenstijlige meidoorn	(<i>Crataegus monogyna</i>)	
Eikvaren	(<i>Polypodium spec.</i>)	in bospad op Schietwilg
Engels raaigras	(<i>Lolium perenne</i>)	
Es	(<i>Fraxinus excelsior</i>)	in bosrand
Gele lis	(<i>Iris pseudacorus</i>)	
Gele plomp	(<i>Nuphar lutea</i>)	
Gekroesde melkdistel	(<i>Sonchus asper</i>)	
Gewone berenklaauw	(<i>Heracleum sphondylium</i>)	
Gewone brunel	(<i>Prunella vulgaris</i>)	
Gewone engelwortel	(<i>Angelica sylvestris</i>)	
Gewone esdoorn	(<i>Acer pseudo-platanus</i>)	in bospadrand
Gewone hoornbloem	(<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>)	
Gewone melkdistel	(<i>Sonchus oleraceus</i>)	
Gewone vlier	(<i>Sambucus nigra</i>)	in bospadrand
Gewoon struisgras	(<i>Agrostis capillaris</i>)	
Grote brandnetel	(<i>Urtica dioica</i>)	
Grote kaardenbol	(<i>Dipsacus fullonum</i>)	
Grote kattenstaart	(<i>Lythrum salicaria</i>)	
Grote lisdodde	(<i>Typha latifolia</i>)	

Grote wederik	(Lysimachia vulgaris)	
Grote weegbree	(Plantago major)	
Haagbeuk	(Caprpinus betulus)	in bospadrand
Haagwinde	(Convolvulus sepium)	
Harig wilgenroosje	(Epilobium hirsutum)	
Heermoes	(Equisetum arvense)	
Hennegras	(Calamagrostis canescens)	
Hoge cyperzegge	(Carex pseudocyperus)	
Holpijp	(Equisetum fluviatile)	
Hondsdrif	(Glechoma hederacea)	
Hopklaver	(Medicago lupulina)	
Kale jonker	(Cirsium palustre)	
Kikkerbeet	(Hydrocharis morsus-ranae)	
Kleefkruid	(Galium aparine)	
Kleine kaardenbol	(Dipsacus pilosus)	in bosrand
Kleine watereppe	(Berula erecta)	
Klein springzaad	(Impatiens parviflora)	langs bospad
Knopig helmkruid	(Scrophularia nodosa)	langs bospad
Koninginnekruid	(Eupatorium cannabinum)	
Kransmunt	(Mentha x verticillata)	
Kruipende boterbloem	(Ranunculus repens)	
Late guldenroede	(Solidago gigantea)	
Lidsteng	(Hippuris vulgaris)	
Liesgras	(Glyceria maxima)	
Lijsterbes	(Sorbus aucuparia)	
Look-zonder-look	(Aliaria petiolata)	in bosrand
Maagdenpalm	(Vinca minor)	verwilderd vanuit tuin ?
Mannagras	(Glyceria fluitans)	
Melkeppe	(Peucedanum palustre)	
Moerasandoorn	(Stachys palustris)	
Moerasrolklaver	(Lotus pedunculatus)	
Moerasspirea	(Filipendula ulmaria)	
Moeraswalstro	(Galium palustre)	
Nagelkruid	(Geum spec.)	
Paardenkastanje	(Aesculus hippocastanum)	in bospadrand
Penningkruid	(Lysimachia nummularia)	
Pijlkruid	(Sagittaria sagittifolia)	
Pitrus	(Juncus effusus)	
Reukeloze kamille	(Tripleurospermum maritimum)	
Reuzenbalsemien (invasief!)	(Impatiens glandulifera)	
Ridderzuring	(Rumex obtusifolius)	
Riet	(Phragmites australis)	
Robertskruid	(Geranium robertianum)	
Scherpe boterbloem	(Ranunculus acris)	
Schietwilg	(Salix alba)	aangeplant in bosrand
Smal (of Veerdelig) tandzaad	(Bidens connata) (of B. tripartita)	
Smalle stekelvaren	(Dryopteris carthusiana)	
Speerdistel	(Cirsium vulgare)	
Veenwortel	(Persicaria amphibia)	
Veldlathyrus	(Lathyrus pratensis)	

Vogelkers	(Prunus padus)	in bospadrand
Vogelmuur	(Stellaria media)	
WATERAARDBEI	(Comarum palustre)	
Waterpeper	(Persicaria hydropiper)	
Waterviolier	(Hottonia palustris)	
Waterzuring	(Rumex hydrolapathum)	
Wilde lijsterbes	(Sorbus aucuparia)	
Witte klaver	(Trifolium repens)	
Witte waterlelie	(Nymphaea alba)	
Zevenblad	(Aegopodium podagraria)	
Zomereik	(Quercus robur)	in bosrand
Zwarte els	(Alnus glutinosa)	in bosrand en langs petgaten

N.B.

Op de weg naar huisnr. 1-C en terug werden door H. d H. nog enkele vondsten gedaan,

o.a. langs de oprit in de sloot halverwege 1-B en 1-C

- Grote boterbloem (Ranunculus lingua)

op hoekje naar 1-B

- Gewone smeerwortel (Symphytum officinale)

bij krabbenscheerplas westwaarts richting 1-B

- Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata)
- Gevleugeld hertshooi (Hypericum tetrapterum)
- Grote boterbloem (Ranunculus lingua)
- Kleine watereppe (Berula erecta)
- Krabbenscheer (mnl.) (Stratiotes aloides)
- Moeraswalstro (Galium palustre)
- Vogelwikke (Vicia cracca)
- Waterzuring (Rumex hydrolapathum)
- Witte waterlelie (Nymphaea alba)
- Zomp-vergeet mij nietje (Myosotis laxa subsp. cespitosa)

.....

De 'bijvangst'

Zoogdieren

Ree (Capreolus capreolus)

Vogels

Boerenwaluw	(Hirundo rustica)	de laatste 2 v.h. seizoen 😊
Grote bonte specht (gehoord)	(Dendrocopos major)	
Holenduif	(Columba oenas)	
Houtduif	(Columba palumbus)	

Bladmossen

Gewoon muisjesmos	(Grimmia pulvinata)	op dak botenhuis
-------------------	----------------------	------------------

Paddenstoelen

Bruinzwarte vuurzwam	(Phellinus conchatus)	op monumentale wilgenboom
Echt moederkoren s.l.	(Claviceps purpurea s.l.)	op Engels raaigras
Elzenvlag	(Taphrina alni)	
Gazonvlekplaat	(Panaeolina foenicisecii)	
Oranje druppelzwam	(Dacrymyces stillatus)	
Parelamaniet	(Amanita rubescens)	door H.d.H. bij krabbenscheerplas 1-B

Insecten

Vlinders

Berkenpedaalmot	(Argyresthia goedartella)
Blauwooggrasmot	(Agriphila straminella)
Bont zandoogje	(Pararge aegeria)
Klein geaderd witje	(Pieris napi)
Stro-uiltje	(Rivula sericealis)
Variabele grasmot	(Agriphila tristella)

Libellen

Gewone pantserjuffer	(Lestes sponsa)	door H.d.H. bij krabbenscheerplas 1-B
Lantaarntje	(Ischnura elegans)	m. & v. in hartvormig paringswiel

Muggen

Veenwortelgalmug	(Wachtliella persicariae)
------------------	---------------------------

Sprinkhanen

Kustsprinkhaan	(Chorthippus albomarginatus)
----------------	------------------------------

Vliegen

Gewone goudoogdaas	(Chrysops relictus)
--------------------	---------------------

Wantsen

Randwants	(Coreidae indet.)
Zuringrandwants	(Coreus marginatus)
Zwarte capsus	(Capsus ater)

Weekdieren

Slakken

Heesterslak	(Arianta arbustorum)
Zwartgerande tuinslak	(Cepaea nemoralis)

Spinnen/Mijten

Elzenviltmijt	(Acalitus brevitarsus)
Strekspin onbekend	(Tetragnatha spec.)

Amfibieën

Bruine kikker	(Rana temporaria)
---------------	-------------------