

Soortenlijst bezoek poelen Willemstad 10 te Marum

1- juli 2026

Ter plaatse werden we zeer hartelijke ontvangen door dhr. en mw. Rusken, eigenaren van perceel met woning.

Aanwezigen: Herman de Meijer, Herman de Heer, Anje Westera, Coby Vos,

Aren en Maria van Waarde, Garnt Renkema, Riekje Lanting, en als gast Hilko Bron in zijn rol van veldmedewerker BoerenNatuur Groningen West.

Ook 2 medewerkers van de Krant' sloten aan met als doel een vervolg te schrijven op een artikel van anderhalf jaar geleden waarin de aanleg van een der poelen met subsidie en hulp van Hilko Bron uitgebreid onder de aandacht werd gebracht. Doel nu is te zien hoe de poel(en) zich ontwikkelen op zowel het gebied van flora als fauna.

De meest recent aangelegde kleine poel (ca 1,5 jaar geleden) in een zandige bodem was het oorspronkelijke doel van de Plantenwerkgroep.

We zagen hier de volgende planten in zowel de nog kale flauwe helling (niet ingezaaid, maar wachtend op spontane ontwikkeling) én in het omringende nog niet gemaaide / begraasde weiland. Helaas was het waterpeil in de poel momenteel erg laag.

Flora poel en omgeving, 1

Basterdwederik	(Epilobium spec.)	
Beklierde duizendknoop	(Persicaria lapathifolia)	
Bosbies	(Scirpus sylvaticus)	
Bosveldkers	(Cardamine flexuosa)	
Duinriet	(Calamagrostis epigejos)	
Echte kamille	(Matricaria chamomilla)	
Engels raaigras	(Lolium perenne)	
Esdoorn spec.	(Acer spec.)	spontane kieming
Gewone hoornbloem	(Cerastium fontanum subsp. vulgare)	
Gewoon biggenkruid	(Hypochaeris radicata)	
Gewoon reukgras	(Anthoxanthum odoratum)	
Gewoon struisgras	(Agrostis capillaris)	
Gewoon timoteegras	(Phleum pratense)	
Greppelrus	(Juncus bufonius)	
Grote weegbree	(Plantago major subsp. major)	
Haagwinde	(Convolvulus sepium)	in Weiland-omsluitend hekwerk
Kleefkruid	(Galium aparine)	
Klein streepzaad	(Crepis capillaris)	
Kluwenzuring	(Rumex conglomeratus)	
Kropaar	(Dactylis glomerata)	
Kruipboterbloem	(Ranunculus repens)	vegetatief
Kruipwilg	(Salix repens)	spontane kieming
Moerasdroogbloem	(Gnaphalium uliginosum)	
Perzikkruid	(Persicaria maculosa)	

Ridderzuring	(Rumex obtusifolius)	
Scherpe boterbloem	(Ranunculus acris)	
Schijnspurrie	(Spergularia media)	
Smalle weegbree	(Plantago lanceolata)	
Tijmerereprijs	(Veronica serpyllifolia)	
Varkensgras	(Polygonum aviculare)	
Veldzuring	(Rumex acetosa)	
Witbol	(Holcus spec)	
Zomereik	(Quercus robur)	
Zwarte els	Alnus glutinosa	spontane kieming

Bijvangst

Insekten

Boomblauwtje	(Celastrina argiolus)	syn. vuilboomblauwtje
Bosrandroofvlieg	(Neoitamus cyanurus)	
Bruine sprinkhaan	(Chorthippus brunneus)	
Daas	(Tabanidae ssp.)	
Gele snipvlieg	(Rhagio tringarius)	
Graafwesp	(Crabronidae spp. en Sphecidae spp.)	gangetjes in zandtalud
Groot dikkopje	(Ochlodes sylvanus)	
Grote groene sabelsprinkhaan	(Tettigonia viridissima)	
<i>Kleine rode weefspin</i> ??		
Koevinkje	(Aphantopus hyperantus)	
Krasser	(Pseudochorthippus parallelus)	
Langlijfje onbekend	Sphaerophoria spec.)	
Sprinkhaan	(Chorthippus biguttulus-groep)	
Stro-uiltje	(Rivula sericealis)	
Wekkertje	(Omocestus viridulus)	

Dieren

Ree	(Capreolus capreolus)	print in zandtalud
-----	-----------------------	--------------------

Uitgenodigd op de genereus aangeboden koffie met koek keken we vanaf een prachtige veranda uit over en tweede veel grotere en langgerekte vijver. Deze vijver werd ongeveer vijf jaar geleden gegraven. Hij bezit een leembodem wat te zien is aan de aanmerkelijk hogere waterstand. Aan de huiszijde (zuidzijde) is een bermstrook langs de vijver ingezaaid met een zaadmengsel van de Cruydhoeck. En aan de westzijde ontwikkeld zich een spontane wilde flora op een zeer arme bodem.

Beheer vindt hier later in het jaar plaats d.m.v. schapenbegrazing.
 Uiteraard gingen we ook deze bezichtigen.

Flora vijver en omgeving, 2

Basterdwederik	(Epilobium spec.)
Boerenwormkruid	(Tanacetum vulgare)
Glad walstro	(Galium mollugo)
Gewone brunel	(Prunella vulgaris)
Gewoon duizendblad	(Achillea millefolium)
Grote kattenstaart	(Lythrum salicaria)
Grote lisdodde	(Typha latifolia)
Heermoes	(Equisetum arvense)
Kleine ereprijs	(Veronica verna)
Kleine klaver	(Trifolium dubium)
Knoopkruid	(Centaurea jacea)
Lange (of Langbladige) ereprijs	(Veronica longifolia)
Margriet	(Leucanthemum vulgare)
Moerasrolklaver	(Lotus pedunculatus)
Pitrus	(Juncus effusus)
Riet	(Phragmites australis)
Schapenzuring	(Rumex acetosella)
Scherpe boterbloem	(Ranunculus acris)
Sint-Janskruid	(Hypericum perforatum)
Stijf havikskruid	(Hieracium laevigatum)
Tengere rus	(Juncus tenuis)
Viltige basterdwederik	(Epilobium parviflorum)
Wilde peen	(Daucus carota)
Zandblauwtje	(Jasione montana)
Zomprus	(Juncus articulatus)
Zwarte els	(Alnus glutinosa)

Bijvangst

Insecten

1 jufferlarve	(Zygoptera indet.)
3 larven van echte libel	Type middelgroot (b.v. Oever-, Keizer-)
Bruin zandoogje	(Maniola jurtina)
Gewone oeverlibel	(Orthetrum cancellatum)
(Sint-) Jakobsvlinder	(Tyria jacobaeae) vliegend
Kleine roetbij	(Panurgus calcaratus)
Lantaarntje	(Ischnura elegans)
Vuurlibel	(Crocothemis erythraea)
Waterschorpioen	(Nepa cinerea)
Wespspin	(Argiope bruennichi) met gevangen libel in web
Zevenstippelig lieveheersbeestje	(Coccinella septempunctata)

Amfibieën

Groene kikkerlarve	(Pelophylax ssp.)	Stadium met 2 poten en staart
Kleine watersalamander	(Lissotriton vulgaris)	Larve

Slakken

Gewone poelslak	(Lymnae stagnalis)
Kleine diepslak	(Bithynia leachii)
Ovale poelslak	(Ampullaceana balthica)

Vis

Tiendornige stekelbaars	(Gasterosteus aculeatus)
-------------------------	--------------------------

Vogels

Boerenwaluw	(Hirundo rustica)	vliegend
Dodaars	(Achybaptus ruficollis)	gehoord
Kleine karekiet	(Acrocephalus scirpaceus)	gehoord
Roodborst	(Erithacus rubecula)	gehoord
Tijftjaf	(Phylloscopus collybita)	gehoord
Winterkoning	(Troglodytes troglodytes)	gehoord

Wieren

Kranswieren onbekend	(Chara ssp.)
----------------------	--------------

En als afsluiter; tijdens de koffie legde Hilko Bron ons nog een interessante vraag voor:
Leidt weiderandbeheer onder en naast elzensingels, met verminderde of geen mestgift, ook daadwerkelijk tot meer biodiversiteit aan plantensoorten. Tot op heden is zijn ervaring dat de hoeveelheid plantensoorten maar zeer moeilijk toeneemt met uitzondering van enkele grassoorten zoals bv. Witbol.