

Soortenlijst bezoek Blauwe bos te Haule 26 augustus 2026

Aanwezig: Garmt Renkema, Virry Schaafsma, Riekje Lanting, Coby Vos, Herman de Meijer, Herman de Heer, Aren van Waarde, Maria van Waarde, Anje Westera en Annemarie Beekman.

Planten

Vanaf de parkeerplaats t/o de Tonckensweg 12 liepen we via een bospad richting open heide.
Hier zagen we o.a.

Amerikaanse eik	(<i>Quercus rubra</i>)	bosboom
Beuk	(<i>Fagus sylvatica</i>)	bosboom
Douglasspar	(<i>Pseudotsuga menziesii</i>)	bosboom
Groot heksenkruid	(<i>Circaea lutetiana</i>)	
Grove den	(<i>Pinus sylvestris</i>)	bosboom
Tamme kastanje	(<i>Castanea sativa</i>)	bosboom
Reuzenbalsemien	(<i>Impatiens glandulifera</i>)	
Reuzenlebensboom	(<i>Thuja plicata</i>)	bosboom
Valse acacia	(<i>Robinia pseudoacacia</i>)	bosboom
Zomereik	(<i>Quercus robur</i>)	bosboom

Aangekomen bij het heideveld zagen we de navolgende planten

Amerikaanse eik	(<i>Quercus rubra</i>)	
Amerikaanse vogelkers	(<i>Prunus serotina</i>)	
Braam: Dauwbraam + Zwarte braam	(<i>Rubus</i> sect. <i>Corylifolii</i> + <i>Rubus</i> sect. <i>Rubus</i>)	
Brem	(<i>Cytisus scoparius</i>)	syn. Bezembrem
Dalkruid	(<i>Maianthemum bifolium</i>)	
Fluitenkruid	(<i>Anthriscus sylvestris</i>)	
Framboos	(<i>Rubus idaeus</i>)	
Gewone brunel	(<i>Prunella vulgaris</i>)	
Gewone dophei	(<i>Erica tetralix</i>)	
Gewone spurrie	(<i>Spergula arvensis</i>)	
Gewoon biggenkruid	(<i>Hypochaeris radicata</i>)	
Glad vingergras	(<i>Digitaria ischaemum</i>)	
Grote weegbree	(<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i>)	
Grove den/ Vliegden	(<i>Pinus sylvestris</i>)	
Klein springzaad	(<i>Impatiens parviflora</i>)	
Kleine leeuwentand	(<i>Leontodon saxatilis</i>)	
Kleine zonnedauw	(<i>Drosera intermedia</i>)	(nadien door Virry gespot)
Klokjesgentiaan	(<i>Gentiana pneumonanthe</i>)	(in bloem en in zaad)
Knopig helmkruid	(<i>Scrophularia nodosa</i>)	
Kraaihei	(<i>Empetrum nigrum</i>)	
Kruipwilg	(<i>Salix repens</i>)	

Lelietje-van-dalen	(Convallaria majalis)	
Lijsterbes	(Sorbus aucuparia)	
Liggend walstro	(Galium saxatile)	
Moeraswalstro	(Galium palustre)	
Nagelkruid spec	(Geum spec.)	
Pijpenstrootje	(Molinia caerulea)	
Pilzegge	(Carex pilulifera)	
Ridderzuring	(Rumex obtusifolius)	
Ruwe berk	(Betula pendula)	
Schapenzuring	(Rumex acetosella)	
Sint-janskruid	(Hypericum perforatum)	
Sporkehout	(Frangula alnus)	syn. Vuilboom
Stijf havikskruid	(Hieracium laevigatum)	
Stijve ogentroost	(Euphrasia stricta)	
Struikhei	(Calluna vulgaris)	
Struisgras spec.	(Agrostis spec)	
Tengere rus	(Juncus tenuis)	
Tormentil	(Potentilla erecta)	
Veelbloemige veldbies	(Luzula multiflora)	
Vertakte leeuwentand	(Scorzoneroïdes autumnalis)	
Wilde kamperfoelie	(Lonicera periclymenum)	
Witte klaverzuring	(Oxalis acetosella)	
Zachte berk	(Betula pubescens)	
Zomereik	(Quercus robur)	

Bijvangst

Insecten

Appeltak	(Campaea margaritaria)	
Atalanta	(Vanessa atalanta)	
Blinde bij	(Eristalis tenax)	
Bremhaantje	(Gonioctena olivacea)	
Gamma-uil	(Autographa gamma)	
Goudoogje	(Chrysoperla carnea)	syn. Groene gaasvlieg
Hommel uit aardhommelcomplex	(Bombus spec.)	
Klein geaderd witje	(Pieris napi)	
Klein koolwitje	(Pieris rapae)	
Paardenbijter	(Aeshna mixta)	
Roodbandbeer	(Diacrisia sannio)	
Sprinkhaantje	uit Chorthippus biguttulus-groep	
Stro-uiltje	(Rivula sericealis)	
Vuilboomooglapmot	(Bucculatrix frangutella)	Gaten in blader van Vuilboom
Zevenstippelig lieveheersbeestje	(Coccinella septempunctata)	

Spinnen

Brede wielwebspin (Agalenatea redii)
Viervlekwiwebspin (Araneus quadratus)

Amfibieën

Bruine kikker (Rana temporaria) op terugweg op bospad (HdM)

Korstmos

Rood bekermos (Cladonia coccifera)

N.B. We hadden deze eerste als Rode heidelucifer (Cladonia floerkeana) benoemd. Op advies van HdH Rood bekermos van gemaakt, want Rode heidelucifer is hier nog nooit gezien, Rood bekermos 1 maal. Ze lijken sterk op elkaar.

Dieren

Kempisch heideschaap (ongehoornd) met enkele Drentse heideschapen (gehoornd) en een enkel Schoonebeeker heideschaap (groot schaap, ongehoornd met zgn. ramskop), in kuddeverband begeleid door herder met hond.