

Programma voor de maanden november t/m december



Kijk altijd voordat u wilt deelnemen aan een activiteit op onze website www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree voor de meest actuele informatie!!

- Za. 2 nov. Paddenstoelen wandeling. Meer info volgt nog.
- Zo. 17 nov. Herfstwandeling bij de Ravenvennen. Vertrek om 9.00 uur vanaf de Geldmaat in Baarlo. De wandeling start om 9.30 uur vanaf de p-plaats van het Limburgs Landschap aan de Spikweien in Lomm.
- Zo. 29 dec. Winterwandeling met na afloop warme chocomel en wafeltjes.

Kijk voor meer IVN-activiteiten in de buurt op de website van onze collega-afdelingen!

Website:  www.facebook.com/ivnbaarlomaasbree
e-mail adres: www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree
IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com



www.instagram.com/ivnbaarlomaasbree



Voor € 20,- per jaar bent u lid.
U kunt dan meedoen met alle activiteiten en u ontvangt maandelijks ons krantje met info en het programma.



Rabobank
Venlo e.o.



BEDANKT
VOOR JULLIE STEM



RABO CLUBSUPPORT

IVN Baarlo-Maasbree heeft dit jaar een heel mooi resultaat behaald bij de Raboclubsupport Campagne.

Er wordt een bedrag van maar liefst € 259,74 bijgeschreven op onze rekening!

Iedereen die op ons heeft gestemd: heel hartelijk dank hiervoor!!!

Webinar: Wegwijs binnen IVN

Welkom IVN-lid in de wondere wereld van mens en natuur! Je bent actief, of wilt dat worden binnen IVN.

Dan ben je vast ook benieuwd hoe die IVN-organisatie er eigenlijk uitziet. In het webinar “Wegwijs binnen IVN” nemen we je mee op ontdekkingsreis door IVN:

- Je leert meer over de organisatiestructuur van IVN;
- We laten je zien waar je formats kunt vinden om binnen de IVN huisstijl eenvoudig te communiceren met leden of publiek;
- We etaleren ons intranet ons.ivn.nl en wat je daar een schat aan informatie en ervaring kunt vinden;
- We vertellen je wat het cursushuis allemaal te bieden heeft;
- We lichten tipjes van de sluier op wat IVN beroepsmatig uitvoert;
- En natuurlijk gaan we het hebben over hoe we elkaar kunnen versterken en wie je waarvoor kunt bereiken.

De workshop is bedoeld voor alle IVN-leden. Zeker ook (nieuwe) bestuursleden en andere actieve IVN'ers die willen weten hoe de organisatie van IVN in elkaar zit en wat je waar kunt halen, zijn van harte welkom.

- Deze digitale bijeenkomst vindt plaats via ZOOM op donderdag 7 november van 19.30 tot 21.00 uur.
- Aanmelden is mogelijk t/m 3 november 2024, zodat wij de bijeenkomst goed kunnen voorbereiden.
- Je kunt je aanmelden via de IVN website:
<https://www.ivn.nl/webinar-wegwijs-binnen-ivn/>

Broedvogel Monitoring Project (BMP) cursus in Noord-Limburg

Vogelwerkgroep 't Hökske organiseert in samenwerking met Sovon een BMP cursus.

Deze cursus is een opleiding om zelfstandig broedvogelinventarisaties uit te voeren. Deze opleiding is voor leden van de vogelwerkgroep 't Hökske, maar ook voor ervaren vogelaars van vogelwerkgroepen en IVN-organisaties in Noord-Limburg. Een BMP cursus is een opleiding om zelfstandig broedvogelinventarisaties uit te voeren.

De cursus start in het voorjaar 2025 en bestaat uit 5 theorieavonden en 4 veldbezoeken. Het theoretische gedeelte wordt door Sovon verzorgd, de praktijk met de veldbezoeken nemen ervaren BMP-tellers van VGW 't Hökske voor hun rekening.

De cursus is geschikt voor ervaren vogelaars die vogels reeds goed op zicht en geluid herkennen. Ze maken kennis met de Sovon-telmethode die reeds door duizenden collega's wordt toegepast. Er is plaats voor 10-20 deelnemers en de kosten van de cursus bedragen Euro 20,-

Ben je geïnteresseerd in het volgen van een BMP-cursus, mail dan voor 1 november naar info@vogelwerkgroephokske.nl
Ook voor verdere informatie kun je terecht op dit mailadres.

Sovon is het kenniscentrum voor verspreiding en trends van in het wild levende vogels in Nederland en bestond in 2023 reeds 50 jaar.
Cursusinformatie te raadplegen op
<https://www.sovon.nl/sovonacademie/praktijkcursussen/bmp-cursus> .

Gedicht Phallus impudicus (Grote stinkzwam)

Je herkent hem aan zijn vieze geur,
'n zwart-groene kop, verder nauwelijks kleur.
Hij groeit uit 'n ei, door de duivel gelegd,
zo wordt 't in sprookjes uitgelegd.

Dat duivelsei is wel heel bijzonder,
verschijnt plots, is dat geen wonder?
Snij je hem door, dan zie je verrast
hoe hij in dat kleine knolletje past.

De steel zuigt dan veel water op,
en ja hoor, daar zie je weldra zijn kop.
In no time staat de hele steel gestrekt,
heel de buurt is met aasgeur doorspekt.

Insecten snoepen van 't slijm heel gul,
en verspreiden de sporen uit 't groene spul.
Van nageslacht verzekerd, zo is dat!
Grote stinkerds zijn er volgend jaar weer zat!

Gerard Dings



Giftige bestrijdingsmiddelen in landbouw ook schadelijk voor vogels

Naast bijen en hommels zijn de giftige bestrijdingsmiddelen neonicotinoïden ook schadelijk voor bijna alle vogels. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Wageningen Universiteit in samenwerking met de Vogelbescherming.

Neonicotinoïden zijn pesticiden en worden in de tuin- en landbouw gebruikt als gewasbescherming. Het middel bestrijdt schadelijke insecten. Er zijn zo'n zeven soorten van. Het middel ligt al langere tijd onder vuur omdat het ook schadelijke effecten heeft op andere organismen. Onder meer bijen kunnen sterven als ze ermee in aanraking komen. Dat kan gevolgen hebben voor de hele natuur omdat bijen van levensbelang zijn voor gewasbestuiving. Nu blijkt dus ook dat vogels grote gevolgen ondervinden als ze voedsel eten dat neonicotinoïden bevat. Zo hebben ze een lagere overlevingskans en heeft het negatieve gevolgen voor de voortplanting van de vogels; jongen hebben namelijk vaker kans op complicaties. Een ander effect is dat vogels verminderde oriëntatie krijgen, waardoor migrerende vogels gemakkelijker de weg kwijt raken en zo extra gevaar lopen.

De laatste jaren zijn de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van neonicotinoïden sterk ingeperkt. Sinds 2018 is een deel van het gebruik van neonicotinoïden in de EU verboden. Via uitzonderingsregels en noodvergunningen kan er echter, ook in Nederland, toch gebruik gemaakt worden van de verboden middelen. Ook wereldwijd wordt de giftige stof in verschillende landen nog toegepast.

Neonicotinoïden hebben als groot nadeel dat ze jarenlang aanwezig blijven blijft in het milieu. In de praktijk betekent dit dat gewassen die later worden geteeld en die niet besproeid zijn met het middel, nog steeds besmet zijn met neonicotinoïden omdat de stof in de grond blijft zitten.

Ook vandaag de dag is de stof, ondanks het verbod, nog in het Nederlandse milieu aanwezig. De onderzoekers zagen zelfs gevallen waar zaden en gewassen, die door vogels worden gegeten, na 19 jaar nog steeds waren besmet met neonicotinoïden.

Lang werd gedacht dat alleen insecten last hebben van het bestrijdingsmiddel, stelt onderzoeker Elke Molenaar van de Wageningen Universiteit. "Men dacht dat de directe effecten door opname via het voedsel minimaal zouden zijn. Onze nieuwe studie toont aan dat er wél directe schadelijke effecten plaatsvinden als vogels voedsel eten dat neonicotinoïden bevat. Deze effecten zouden absoluut niet onderschat mogen worden."

Molenaar benadrukt dat vogels ook al minder voedsel hebben doordat er minder insecten te vinden zijn omdat die juist worden bestreden door de giftige stof.

De Vogelbescherming noemt het zeer verontrustend dat deze schadelijke middelen nog steeds door de strenge toelatingsprocedures komen en onterecht worden bestempeld als veilig voor mens, dier en milieu. De organisatie pleit voor onafhankelijk onderzoek voordat middelen toegelaten mogen worden. "Bij twijfel daarover zouden middelen niet mogen worden toegelaten. Het is in het verleden al veel te vaak misgegaan."

Bron: NOS Nieuws

Een mooie wandeling langs de Uffelse beek

Zondag 22 september is een prachtige nazomerse dag, waarop we met 9 belangstellenden om klokslag 9.30 uur klaar staan bij de Sint Severinuskerk in Grathem om met onze gidsen van vandaag; Els en Bert op pad te gaan. Deze kerk is toegewijd aan de Heilige Severinus en heeft een laat-Romaanse toren, waarvan het onderste gedeelte van mergelsteen in de 12^e of 13^e eeuw is gebouwd. De kerk werd in de 15^e eeuw gebouwd en later werden er verschillende elementen aan toegevoegd. In de tweede wereldoorlog werd de kerk door granaatvuur ernstig beschadigd, maar na de oorlog werd ze in ere hersteld.

We lopen vanaf het kerkplein naar de rand van het dorp en gaan het Hentrich pad in, deze wandelroute is vernoemd naar de Duitse architect Helmut Hentrich.

Onze wandeltocht van vandaag staat in het teken van het beekdal van de Uffelse beek die ontspringt in de Belgische Kempen en in België Abeek wordt genoemd. In Nederland stroomt de Uffelse beek door landbouwgebied, kleine bospercelen en door de bebouwde kom van Hunsel en Grathem. De beek is in de vorige eeuw voor een aanzienlijk deel gekanaliseerd. In het begin van deze eeuw is ze heringericht en meanderend gemaakt, waardoor veel soorten flora en fauna langzamerhand weer verschijnen.

We komen langs het bijzondere kasteel Groot Buggenum. Ooit omstreeks 1400 gebouwd, maar in de 17^e eeuw volledig door brand verwoest. Aan het einde van de 19^e eeuw is het kasteel in renaissance stijl herbouwd, maar in de tweede wereldoorlog werd het zwaar beschadigd en raakte het kasteel meer en meer in verval. De Duitse architect en kunstverzamelaar professor Helmut Hentrich kocht in 1972 de grond en wat er nog over was van het kasteel en restaureerde het in oude glorie.

Later heeft Hentrich het kasteel Groot Buggenum met zijn hele kunstcollectie voor het symbolische bedrag van één gulden geschonken aan de provincie, onder de strikte voorwaarde dat het kasteel ook na zijn overlijden blijft voortbestaan. Het was hem er veel aan gelegen dat het compleet zou blijven voor de toekomst. Zijn motto was: “Groot Buggenum soll leben”.



Tegenwoordig is het kasteel te boeken als een locatie voor feestelijke en zakelijke gelegenheden en worden er rondleidingen gegeven. Ook is onze gouverneur er af en toe te vinden met hoge buitenlandse gasten. Als er een hoogwaardigheidsbekleder aanwezig is hangt de Limburgse vlag uit. Het kasteel en de omringende tuin wordt onderhouden door een stichting, bestaande uit inwoners van Grathem.

We zijn behoorlijk onder de indruk van het kasteel met de prachtige tuin, ontworpen door de fameuze tuinarchitect Roland Weber uit Duitsland. Overal zijn verrassende elementen zoals fontein en waterspuwers, er is een fruitweide met diverse fruitbomen, een bron en een hekwerk gesmeed door Franse ambachtslieden.

Het wandelpad dat we volgen loopt voor een groot gedeelte langs de meanderende Uffelse beek en onze gids wijst ons op de mierik die hier volop staat.

Mierik

De mierik is een plant uit de kruisbloemenfamilie. De plant heeft een witte penwortel die als mierikswortel bekend is. Eerst vormt ze een rozet van puntige getande bladeren met lange stelen, waaraan eind mei helderwitte bloemen verschijnen. De plant heeft een oorspronkelijk verspreidingsgebied van Zuidoost-Europa tot West-Azië en groeide op rivieroever. De plant heeft zich verder verspreid over Europa, Verenigde Staten, Japan en Nieuw-Zeeland door het gebruik als tuinplant.

We zien nog het bont zandoogje, geaderd witje en atalanta. In de beek staat blaasjeskruid, gele plomp en watergentiaan en langs de oever zien we blaartrekkende boterbloem, oranje springzaad en watertorkruid.

Blaasjeskruid

Is een vleesetende plant, die op elk continent behalve op Antarctica voorkomt. Er bestaan zowel soorten die in het water groeien als soorten die op het land groeien. Het plantje maakt gebruik van een valmechanisme om aan voedsel te komen. In het blaasje heerst aanvankelijk een onderdruk. Als de val (een tastdraad aan de ingang van het blaasje) aangeraakt wordt, opent een klepje aan de val, wordt het insect of schaaldiertje in het blaasje gezogen door de onderdruk en vervolgens sluit de val, waarna de vertering begint. In Nederland groeien nog een paar soorten blaasjeskruid, maar ze zijn tegenwoordig zeer zeldzaam, vooral door hun habitat dat verdwijnt, namelijk de moerassen.

Watergentiaan

De bloem van de watergentiaan bloeit slechts één dag. Er komt elke dag een volgende bloem uit de tuil die gaat bloeien terwijl de uitgebloeide bloem onder water wordt getrokken. Een andere bijzonderheid zijn de gele bloemen met de fraaie franjes die je op de kroonbladen vindt.

Oranje springzaad

Groot springzaad is de enige van de drie Balsemiensoorten die hier inheems is. De Reuzenbalsemien komt uit India en het Klein springzaad komt uit Midden-Azië. Deze twee zijn inmiddels ingeburgerd. Maar sinds 1999 komt hier ook het oranje springzaad van origine uit Noord-Amerika voor. Samen met de Reuzenbalsemien overschaduwden deze soorten onze inheemse flora.



Watertorkruid

Aan waterkanten is watertorkruid een van de opvallendste soorten uit de schermbloemenfamilie. De bladeren en bloemen staan aan stengels, die met merg gevuld zijn. Het blad boven water is twee- tot drievoudig geveerd met eironde, spitse slippy en onder water is het nog fijner verdeeld, eigenlijk kan je het best met een kervelblad vergelijken. Watertorkruid bloeit van juni tot eind september met schermen vol geurende, witte, minibloempjes. De plant houdt van een standplaats in volle zon of halfschaduw en een vochtige standplaats. De plant is zwak giftig en komt van nature voor in Europa.

We zien hoe de Uffelse beek onder het kanaal Wessem-Nederweert en de A2 verdwijnt en slaan linksaf de Kanaalweg op. Even later gaan we de Loorderstraat in en we komen bij de boomgaarden van Fruitteler Houben. We worden door onze gidsen getrakteerd op een lekker appeltje. We vervolgen onze wandeling en bij de ingang van het dorp bewonderen we de Grathermolen die in het bezit is van het Limburgs Landschap. We gaan nog even de kapel van de Severinuskkerk in en dan zijn we aan het einde gekomen van deze mooie ochtend; Els en Bert hartelijk dank voor deze interessante rondleiding.