


Verslag broedvogelinventarisatie Vreewater 2025

De vogelwerkgroep van IVN Maasduinen heeft in 2025 het Vreewater onderzocht naar de aanwezigheid van broedvogels. Deze rapportage beschrijft de resultaten en bevindingen van die inventarisatie. Het gebied was dit jaar aan de beurt als inventarisatie gebied in de 3-jaarlijkse cyclus.

Het Vreewater staat bij SOVON bekend als Jagersrust 5166 en is 53.4 ha groot. De grenzen van dit gebied zijn de Scheidsgraaf (grens met Duitsland), de Straelseweg, de Luldzandweg, de Vreewaterveldweg en de Venheiveldweg. Zie kaartje.



Stichting “Het Limburgs Landschap” heeft een ontheffing verleend voor betreden van hun gebieden, waarvoor hierbij onze dank.

De vogels zijn geïnventariseerd volgens de BMP-B methode van SOVON. Dat wil zeggen dat alle vogelsoorten geïnventariseerd worden, die zich in een gebied territoriaal gedragen of op een of andere manier de indruk geven er te broeden. Met uitzondering van 36 vogelsoorten die in Nederland talrijk voorkomen, de zogenaamde BMP-negatieflijst. Hiervoor hebben we 11 excursies in het gebied gehouden: 8 excursies gestart bij zonsopkomst en 3 excursies gestart bij zonsondergang.

De 11 gehouden excursies vonden plaats van begin maart tot eind juni. De waarnemingen gedaan tijdens de excursies zijn ingevoerd op de website van SOVON met als resultaat de soortenlijst **Fout!**


Verwijzingsbron niet gevonden. en de Territoriumkaarten Vreewater 2025. Deze zijn samen met de Jaarlijst broedvogels 2025 Vreewater/Jagersrust 5166 bij de auteur op te vragen.

34 BMP-B soorten hebben in 2025 in het Vreewater een of meerdere territoria. Drie jaar geleden, in 2022 tijdens de vorige inventarisatie in het Vreewater, waren dat 29 BMP-B soorten. Drie soorten waren in 2022 ook al broedvogel in het gebied, maar die behoren sinds 2023 door een aanpassing van SOVON pas tot de BMP-B soorten. Deze soorten zijn de Grauwe Vliegenvanger, de Staartmees en de Witte kwikstaart. Nieuw zijn verder de Braamsluiper, de Graspieper, de Grauwe Klauwier, de Kleine Karekiet, de Waterral en de Zwarte Mees. Van de Grote Lijster, de Kievit, de Kruisbek en de Roodborsttapuit hebben we in 2025 geen territorium meer vastgesteld.



We hebben natuurlijk ook de vogelsoorten geïntervieweerd die op de eerdergenoemde BMP-B negatieflijst staan. Deze zijn samen met de BMP-B soorten verwerkt in **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..** Hierin zijn ook de gegevens verwerkt van derden die hun waarnemingen hebben ingevoerd op de website van Waarneming.nl. Per soort wordt aangegeven of ze in het gebied broeden, of alleen maar foerageren of als doortrekker zijn waargenomen. Er werden tussen begin maart en eind juni 92 vogelsoorten waargenomen. 60 soorten zijn broedvogel in het gebied. 35 soorten zijn foeragerend of doortrekker waargenomen. Verder kunnen 45 soorten als standvogel worden beschouwd.

Als we de gegevens van 2025 vergelijken met eerdere inventarisaties in het gebied van 2013 en 2022, dan zien we dat er geen grote verschillen zijn in het totaal aantal soorten broedvogels in het gebied. In 2024 hebben we in het gebied 60 soorten waargenomen die broedvogel zijn in het gebied. Hiervan zijn 34 soorten BMP-B. Tijdens de eerdere inventarisaties waren die getallen respectievelijk 61/27 en 57/29, zie **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..**



Voor dit jaar willen we het noordelijke gedeelte van de Ravenvennen gaan inventariseren. Daar beginnen we mee op zondag 1 maart. Mocht je zin hebben om een keer mee te doen met deze inventarisatie of een andere activiteit van de vogelwerkgroep, neem dan ff contact op met mij: theo.lommen@hetnet.nl.

Theo Lommen.

Foto's: Grauwe Klauwier van Theo Lommen en Zwarte Mees van Gerard Roes.