



Werkgroep Uilen

No	Wat	Risico	Actie	Weging	status
1	Werken op hoogte tot 4 meter	Valgevaar	Met ladder niet hoger van 4 meter. Minimaal 2 personen, tegenhouden.	M	-
	Werken op hoogte tot 8,5 meter	Valgevaar	Gebruik van steiger of hoogwerker de voorkeur boven gebruik ladder. ladder > 4 meter moet minimaal gefixeerd worden aan de bovenkant.	H	Aandachtspunt
		Valgevaar	Aparte RI&E of Karwei Risico analyse maken met Arbo coördinator ook bij ophangen of bevestigen van de kasten.	H	Aandachtspunt
	Geen leuning en openliggende vloeren / aangetaste planken houtworm ook vaste houten ladders	Valgevaar	Afdekken, aanlijnen, Gangpad in overleg met de eigenaren maken van bijvoorbeeld vloer- of steiger planken, minimaal 60 cm breed	H	Klaar
2	Solitair werken	Hulpverlening en valgevaar	Altijd met minimaal 2 personen	H	Klaar
3	Arbeidsmiddelen	Ongevallen door ondeugdelijk materiaal	Goed onderhoud en jaarlijkse keuring indien noodzakelijk, bv voor ladders	L	Open
4	Arbeidsmiddelen	Ongevallen door ondeugdelijk materiaal	Alleen uit IVN opslag, geen prive middelen	L	Aandachtspunt
5	Persoonlijke beschermingsmiddelen	Stoten, raken, geraakt worden vallende middelen	Dragen van veiligheidsschoenen, handschoenen, helm	L	Klaar
6	Persoonlijke beschermingsmiddelen	Beschermingsmiddelen	Dragen van gele veiligheidshesjes, plaatsen pylonen en/of afzetten met ketting en/of gevaren driehoek	L	Klaar

Algemeen in verband met status: nog te bespreken met de vrijwilligers van de werkgroep en eventueel aanvullen.

Alleen het werken op hoogte groter dan 4 meter en solitair werken wordt als hoog risico ingeschat.

Belangrijk om open cultuur te hebben wat betreft aanspreken op (veiligheids) gedrag.

Op overleg sept 2023 is besloten om van alle kasten de risico's te evalueren op basis van bovenstaande punten en lijst aan te vullen. Actie Wiel Bruls en Nico

Aanschaf klimgordels, zaklamp of bouwlamp, ladder en touw (welke eisen)

nog geen besluit genomen of dit nodig is, actie W. Bruls