



Verslag excursie Tusschenwater

IVN Borger-Odoorn

Excursie Tusschenwater 7 augustus 2026



We zijn met 8 leden (Tina, Harry, Ruurd, Oebele, Gerard, Annet, Edith en Seby) vroeg in de ochtend naar het gebied tussen Zuidlaren en de Groeve geweest. Het weer zat bijzonder mee: niet te heet of te koud en door de bewolking een mooi egaal licht, zodat de omstandigheden om vogels te kijken ideaal waren.

Eerst bekeken wij de noordkant van de weg: de Noordma. Een recentelijk ondergelopen weidegebied en nu rijk aan vogels. Hier zagen we vanaf de fietsbrug al 15 soorten. Drie ganzensoorten (Brandgans, Grauwe gans en grote Canadese Gans) zaten dicht bij elkaar. Ook veel kemphanen waren hier te zien. Heel mooi zaten een volwassen en een juveniele Torenvalk in de wieken van de watermolen.



Over de dijk van Tusschenwater lopende zagen we weer vele soorten vogels. Een paar bijzonderheden waren Zwarte Ruiter, Bosruiter en Steltkluten. Ook bijzonder was dat een jonge waterral zich goed liet zien. Gewoonlijk is deze soort wel te horen (gillend als een speenvarken in het riet), maar dit onervaren exemplaar liep rustig in een open stukje rond te scharrelen.



De vogeldichtheid en de soorten dichtheid was deze dag buitengewoon. Waarschijnlijk door de grote droogte hebben veel vogels in de omgeving hun toevlucht genomen naar dit gebied waar, ondanks de extreem lage waterstand, toch nog water en voedsel te vinden is.



Natuurlijk hebben we ook veel Lepelaars gezien. Dit vanwege de broedkolonie die hier sinds enige jaren ontstaan is en nog steeds verder groeit.

Al met al een zeer geslaagde dag en veel soorten kunnen ontdekken. Hieronder volgt de lijst met 51 soorten.

Oebele Gjaltema

51

Species Observed

Observations

1. Grauwe gans
Number observed: 1
2. Brandgans
Number observed: X
3. Grote Canadese gans
Number observed: X
4. Knobbelzwaan
Number observed: X
5. Nijlgans
Number observed: X
6. Krakeend
Number observed: X
7. Smient
Number observed: X
8. Wilde eend
Number observed: X
9. Wintertaling
Number observed: X
10. Kuifeend
Number observed: X
11. Holenduif
Number observed: X
12. Houtduif
Number observed: X
13. Gierzwaluw
Number observed: X
14. Meerkoet
Number observed: X
15. Steltkluut
Number observed: X
16. Scholekster
Number observed: X
17. Kievit
Number observed: X
18. Grutto
Number observed: X
19. Watersnip
Number observed: X
20. Witgat
Number observed: X
21. Bosruiter

Number observed: X

22. Tureluur
Number observed: X
23. Zwarte ruiter
Number observed: X
24. Groenpootruiter
Number observed: X
25. Kokmeeuw
Number observed: X
26. Kleine mantelmeeuw
Number observed: X
27. Visdief
Number observed: X
28. Fuut
Number observed: X
29. Ooievaar
Number observed: X
30. Aalscholver
Number observed: X
31. Lepelaar
Number observed: X
32. Grote zilverreiger
Number observed: X
33. Blauwe reiger
Number observed: X
34. Bruine kiekendief
Number observed: X
35. Buizerd
Number observed: X
36. Grote bonte specht
Number observed: X
37. Groene specht
Number observed: X
38. Torenvalk
Number observed: X
39. Kauw
Number observed: X
40. Zwarte kraai
Number observed: X
41. Raaf
Number observed: X
42. Koolmees
Number observed: X
43. Rietzanger
Number observed: X

44. Oeverzwaluw

- Number observed: X
45. Boerenzwaluw
Number observed: X
 46. Huiszwaluw
Number observed: X
 47. Spreeuw
Number observed: X
 48. Roodborsttapuit
Number observed: X
 49. Witte kwikstaart
Number observed: X
 50. Graspieper
Number observed: X
 51. Putter
Number observed: X