

haarmos		B		v				v									
harig wilgenroosje									v	v	v	v					roze-rode bloemen, middelste stengelbladen iets stengelomvattend, bladen sterk gezaagd met iets gekromde tanden, aanbeide zijden vooral op de nerven langafstaand behaard
hazepootje															v		witachtig later roodachtige klaverbloemhoofdje. Stengel en bladeren behaard
hazenzegge	v		B											B			Bwijze uit 3-6 dicht opeengedrongen aren.
heermoes (56)									v	v					v		Stengel geled, met centrale holte, omgeven door bladeren in kransen omde knopen heen, eerste lid van de zijtak langer dan de stengelschede, wortelstok vlak onder de grond,
heidekartelblad (526)	b	B	B	B		B		B	B	v	B	B	B				roze bloem met open keel (onderlip korter dan bovenlip) kelk van buiten kaal, bovenlip met nabij de top 2 kleine tanden. Plant blijft laag.
herderstasje (429)				B							B						witte bloempjes, hauwtje=vruchtje= omgekeerd 3-hoekig hartvormig; onderste bladeren in rozet. Gaafrandig tot veerdleig
holpijp (56)	b	v	v	v		B/v		v	v				B	v	v		Stengel geled, glad en gestreept door 14-30 ribben, met centrale holte, omgeven door bladeren in kransen om de knopen heen; eerste lid van de zijtak korter tot evenlang als de stengelschede;
holpijp x heermoes		v															
hondsdrif				B				B			B						paars-blauwe lipbloem in een schijnkrans, bladeren niervormig met gekartelde rand
hulst		v															
ijle zegge	v																
Jacobskruiskruid (614)	v	v	v	v		v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	gele buis en lintbloemen in korfje; middelste en bovenste bladeren veerdelig
Juniorchis										B	B						
kale jonker (619)	b	v	B	v		B					B	B		B	B	v	roodpaarse bloempjes; hoofdjes kort gesteeld, in kluwens, stengel tot bovenaan stekelig gevleugeld, bladen lancetvormig, bochtig veerspletig

kikkerbeet (83)					v							v		v			waterplant, bladeren cirkelrond met hartvormige voet, witte bloemen,
kleefkruid		B			B	v		v									
klein blaasjeskruid	v																
kleine egelskop (128)						B						B					moeras en waterplant, lijnvormige bladeren, bloemen regelmatig, dicht op een in bolvormige hoofdjes, bladen vlak niet gekield, bladeren rechtopstand, zwevend of drijvend, 2-6 mm breed.
kleine klaver (370)	b	B	B		B				v	v	v	b		b	b	v	gele kleine bloempjes in eindstandige hoofdjes; bloemstelen korter dan kelkbuis; na de B hoofdjes kegelvormig omdat de bloempjes teruggeslagen worden
kleine lisdodde			v	v													
kleine ratelaar (519)	v													B			Onderscheid grote ratelaar: 1 mm grote witte ook vaak paars-blaauwe tand op bovenlip, niet langer dan brede tand, vierkante stengel, met op stengel zwarte streepjes
kleine waterrepe (558)	v		v	v	v							v	v	v	v		Witte bloemen in schermen, met 10-20 stralen. Stengel rond, gestreept. Ondergedoken bladeren 3-4-voudig geveerd, bovenwater bladeren enkelvoudig geveerd. Blaadjes onregelmatig (dubbel-)gezaagd. Eindstandig 3-tallig blad.
kleine zonnedaauw (268)		v								v				v			Bstengel aan voet gebogen; zijdeling uit rozet tredend, stengel tot dubbel zo lang als de bladeren, bladeren opstaand en gesteeld, bladschijf omgekeerd eivormig
kleverige ogentroost	b																
knoopkruid	v								v		B			B	B	v	roodpaarse bloemjes in hoofdjes, , omwindselblaadjes in bovenste helft met duidelijkafgescheiden aanhangsel.
knolrus		v		B	B	B/v		v	v								
koninginnekruid (591)									v			v	v				roze, buisvormige bloemen, hoofdjes met vele in schermvormige pluimen bijeen, bladeren tegenoverstaand, meestal drie delig,
koningsvaren (57)	b	v	v	v		v		v	v	v	v	v	v	v			bladeren in de jeugd wollig bruin behaard, dubbel geveerd; onderste deel onvruchtbaar, bovenste deel vruchtbaar met dicht opeenstaande vertakkingen, ten slotte eindlingse bruine pluim.

koperplaatje										v		v					paddenstoel, koperkleurig
kranswier									v					?	?		ondergedoken waterplanten, stengel met kransen van bladeren
krentenboom	v							v									
kropaar	b											B		B	B		gras
kruipganzerik				B				B									overwegend 4 kroonbl., kruipend, bl meestal gesteeld. (Tormentil liggend, bl meestal zittend)
kruipwilg	v				v				v	B	jj	v	v	B	v		boom
kruipende boterbloem						B				B							
kruipganzerik	b			B													
kruipwilg			v	v													
krulzuring							v		v								
lidrus	b																
lidsteng (533)									v			v					stengel rechtopstaand, boven het water uitstekend, bladen meestal in krans, lijnvormig en gaafrandig. Groene bloemen
liesgras					B	v				v					v		bladschede rolrond, tongetje breed afgerond meestal in lange punt toegespitst (accoladevormig). Bloemaartjes goudachtig en paarse kleuren.
liggende vetmuur					B												
liggend walstro (476)											j					B	Kantige stengel ook onderaan kaal, nietBende takken liggend met dicht opeenstaande bladeren kransen met stekelpuntige top. Bende takken opstijgend.
lijsterbes	v	B	B	v	B				B	v		v					boom
madeliefje					B	B			B	B							bloemen met witte straalbloemen en geel hart van buisbloemen, bladeren in wortelrozet en spatelvormig
mannagras	b			B	B	B											
mannetjesereprijs												v	B				Lichtblauwe, donkergeaderde bloemen in een tros, kruipende, aan de top stijgende stengels. De stengel is gelijkmatig behaard. Kortgesteelde elliptische bladeren
mannetjesvaren??															v		Balden zijn maximaal 1,5 m lang, bladsteel bedekt met bleekbruine schubben, het blad kan bestaan uit 35 deelblaadjes. De sporenhoopjes in 2 rijen en liggen tegen de bladnerf . Elk sorus afgedekt met een viervormig vlies

mattenbies					v	v									B			
meiorchis (=brede orchis) (111)					B				B		B	B						15-30 cm hoog. Donkerpaarse tweezijdig symmetische bloemen. Blad is lancetvormig, drie tot vier keer zo lang als breed. Gevlekt, verschil met rietorchis. Blad van Rietorchis is zonder vlekken of ringvormige vlekken
melkeppe (569)						B								v	v			witte bloemen in schermen, met 20-40 stralen, stengel hol, onderste bladeren 2-4 voudig geveerd.
moerashertshooi (349)	v	v	v	v	B	B/v		v	v	B	v	v	v	v	v	B		gele okselstandige bloemen, stengels liggend of opstijgend, onderaan wortelend, bladeren zittend eirond to tcirkelrond
moeraskartelblad (526)	b	B	B	B	b	B		B	B	B	B	B	v	B	B	B		lichtpaarse bloemen, kelkbladen van buiten behaard,
moeraskers (420)											v							2-3 mm gele bloemen; 20-60 cm hoog, kantige stengel, onderste bladeren zijn gesteeld, de bladen zijn veerdelig tot veerspletig met grote eindslip
moerasmuur (286)	b		B											B				Witte bloemen, stengels meestal liggend, kroonbladen korter dan kelkbladen
moerasrolklaver (373)	b	v	v	v	B	B				B	v		v		v			gele bloemen, voor de B, kelktanden stervormig naar buiten. Zijnerven bladen duidelijk, bladen met lange afstaande haren langs de rand.
moerasspirea (380)										B	v							talrijke roomkleurige, 0,4-1 cm brede bloemen met vijf kroonblaadjes, schermvormige trossen. Bladeren zijn afgebroken geveerd met groot topblad dat handvormig is gespleten.
moerasvaren (71)	v		v	v	v				v		v	v	v	v	v			Sporangien hoopjes halverwege de middennerf en de bladrand geplaatst
moerasvergeetmenietje (469)	b		B			B					B	B	v	B	B	v		blauw bloempje, stengel rolrond tot stompkantig, meestal mat met afstaande en aangedrukte naar de top gerichte haren
moeraswalstro (474)	b		B		v	B			v		v	B		v	v	v		grote witte bloemen, de helmknoppen zijn rood. bladtop afgerond, stomp of spits nooit stekelpuntig. Vierkantige, dunne stengel, voelt ruw aan door de gekromde stekelachtige haren op de ribben.

moeraswederik (455)	v		B		v			B	v		v	B		B	B	v	gele bloemen, in bladoksel, bladen meestal tegenoverstaand, lancet tot lijnvormig, met half stengelomvattende voet.
moeraswolfsklauw (51)	v	v				B/v		v	v		v	v	v				hoofdstengel kruipend, tot 15 cm lang, bros, zijtakken rechtopstaand, onvertakt
moeraszegge				B													blad 0.5-1 cm breed met tussenschotjes
naaldwaterbies			B														
noorse esdoorn								v							B		
ooievaarsbek (68)											B						kruiden met zachte stengels, bladen verspreid of tegenoverstaand, gelobd of hand- of veervormig;
oranje havikskruid	b		B								B	B	v	B	B		oranje bloemen in trossen (2 tot 12 hoofdjes); behaarde stengel en bladeren, spatelvormige bladeren met klierharen. Boven en ondergrondse wortelstokken waardoor dichte zode
Paardenbloem		v	B	v		B		B	B								gele lintbloemen in bloemhoofdje, een per stengel, ingesneden bladeren in bladrozet
paddenrus		v															
perzikkruid											v			v	v		
pijlkruid	v										v	v		v	v	v	
pijptorkruid	v																
pilzegge	v								v								
pilvaren	v		v	v		v											De bladeren zijn tot 4-15 cm hoog, draaddun, lichtgroen en lopen uit in een fijne punt. De plant vormt ijle matten van onvruchtbare bladen. Van juli tot september worden de sporen gevormd in een bol/pilvormige sporocarp die aan de voet van de bladbundels ontspringt.
pinksterbloem	b	B	B	B				B	B		B	B	B	B	B	B	roze tros bloemen
pitrus (136)	b		v	v		v			v	v		B					stengel heldergroen, glanzend, glad. Bwijze vrij los maar niet zelden gedrongen.
platte rus (137)												v					stengel meestal afgeplat;
pluimzegge (167)	v													B			plant in dichte pollen groeiend, stengel met vlakke of enigszins holle zijden, Onderste bladscheden glanzig, bladen 3-6 mm breed. Bwijze 5-20 cm lang

puntkroos (81)												v					niet-Bende schijfjes meestal lancetvormig 4-10 mm lang. meestal verscheidene kruiswijz hangend iets onder het wateroppervlak zwevend
reukgras (224)	v	B	B	B		B		B	B	v		v			B		stengel onvertakt, onderste bladscheden kort behaard.
riet	v							v									
rietorchis/juniorchis (111)			B		B	B		v				B					
rode klaver	b	B	B	B	B	B		b			b			b	b		rode bloem
ronde zonnedauw (268)	v		v	v		B		v	v	v	v	v		v	v	v	bladen horizontaal uitgespreid, bladschijf rond, tot 1 cm lang, bladsteel behaard
rood zwenkgras	b																
ruige zegge (152)												v					urntjes 6-7 mm lang, dicht behaard, in een lange snavel versmald. Stengel stomp 3-kantig, mannelijke aren 1-3
ruw beemdgras		B															
ruwe berk (406)						v		v		v	v			v	v		
schapenzuring	b	v			B	B/v			B								rode bloemaar,
scherpe boterbloem (257)	b	B	v	B	B	B		B	B		B	B	B	B	B	v	gele bloem, bladen behaard, de onderste in omtrek driehoekig
scherpe zegge (164)									B								
slanke waterkers (420)	b					B/v					B						tros witte bloempjes, hauw is onbehaard, in elk hokje een rij zaden. Stengel is kantig, vlezig maar hol, aan de voet kruipend en wortelend,. Bladen geveerd
slofhak (224)									B								verschil met reukgras is dat stengels van de voet af zijn vertakt, onderste bladscheden kaal, kortere helmknoppen
smalle stekelvaren	v								v								
smalle weegbree	b	B	B	B	B	v		b	v	v	B	B	v	B	B	v	
snavelbies (149)									B		v						
spaanse ruiter (619)	b		B	v					v		B	B			B		stengel duidelijk ontwikkeld, met 1 paars bloem hoofdje. Bladen met zachte stekels, gaafrandig tot gelobd, van boven behaard, van onder witviltig
Speerdistel (619)									v								
stekelbrem (357)	b	B		B				B	B		v						gele bloemen, bladen blauwgroen, kaal.
sterzegge (167)	b		v	B							v	v	B		B		stengel stomp driekantig; aren in omtrek bolvormig, urntjes stervormig gespreid

waterscheerling (566)	v		B	v	v	b			v		B	B		v	v		giftig
waterviolier (457)											B		B	B			
waterzuring (278)			v	v	v	b		v	v		v	v		B	B		
wilde kamperfoelie (576)											v				B		
witte klaver (370)	b		B		B	B					B	B		B		v	
witte snavelbies (149)										heel veel	v						
wolfspoot (511)	v	v								v	v	v		v	v	v	
wondklaver						B											zilveren haartjes all-over, bloempjes geel
zachte berk (407)				v							v	v		v	v		
zeegroene muur (287)	b		B	B							B	B		B	B		Bloemen ≥12mm, kelkbl 3,5-5mm ≈ kroonbl, bl niet a/d voet gewimperd. De muur uit 2017 had enkele van de kenmerken van grasmuur (bloemen <12mm, kelkbl 5-7mm ≈ ½ x kroonbl, bladeren a/d voet gewimperd).
zeegroene zegge	b																
zilverschoon (386)			B		v	b		B	v	v	v	v	v	B	B	v	
Zomprus		v	v	v	B			v	v								
zwanebloem (83)			B	v	v	B						B		B	B		roze tros bloemen; gedraaide top van lijnvormig blad; blad onderaan driekantig
zwarte els	v	v			v	b		v									
zwarte zegge (162)		B		B				B	B								
zomereik	v	v		v		b		B									
Aantal planten B	52	30	46	36	39	53	0	29	27	7	36	40	10	43	40	5	
Aantal planten v	48	37	31	36	17	16	0	37	45	37	48	37	32	32	26	32	
Totaal aantal planten	100	67	77	72	56	79	0	66	72	44	84	77	42	75	66	37	

Fotocollage van excursie Floragroep naar Laegieskamp op 6 mei 2012 (door Remco van Ek)