

Schaep en Burg	verslag floragroep					Voor scilla's https://waarne narcissen aparte sleutel in Word								
v = aanwezig zonder bloemen; b = aanwezig met bloemen; B/V = aanwezig, niet genoteerd of bloeit; - niet genoteerd.														
Soort	Wetenschappelijke naam	Stins	2	1	1	1	2	2		2	2	1	1	
			5	7	2	3	4	5	8	7	1	5	6	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			m	a	a	a	m	m	m	m	m	m	m	
			r	p	p	p	r	r	e	r	r	r	r	
			t	r	r	r	t	t	i	t	t	t	t	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
			-	8	6	5	4	3	2	1	1	0	9	8
aardbei, schijn			v											
Abrikoos	<i>Prunus armeniaca</i>			gekapgekap				v	v	V				
Adderwortel	<i>Persicaria bistorta</i>	S		v	v			v	b					
Amandel	<i>Prunus dulcis</i>				b			b	v	B				
anemoon, Bos-	<i>Anemona nemorosa</i>	S	v	b	b	b		b	v	B	-	-	B/V	
anemoon, Gele	<i>Anemone ranunculoides</i>	S		b	b	b								
Appel	<i>Malus spec.</i>			b	b									met kortloten en langloten
aronskelk, Gevlekte	<i>Arum maculatum</i>	S	v	b	v	b	v	v		V	V	V	B/V	blad spiesvormig gevlekt
aronskelk, Italiaanse	<i>Arum italicum</i>	S	v	v	v	nb	v	v	v	V	V	V	-	driehoekig blad met witte nerven
berenklauw, Reuzen-	<i>Heracleum mantegazzianum</i>		v		v	nb								
Beuk	<i>Fagus sylvatica</i>		v	b	v									
beuk, Rode	<i>Fagus sylvatica</i>			b										
Magnolia (Beverboom)	<i>Magnolia spec.</i>			b	b									
Biggenkruid	<i>Hypochaeris radicata</i>							v	b					bladeren in rozet, behaarde blade
Blauwe druif	<i>Muscari botryoides</i>	S						b		V				
boterbloem, Scherpe	<i>Ranunculis acris</i>					b		-	b					
Braam	<i>Rubus spec</i>		v					v						
brandnetel, Grote	<i>Urtica dioica</i>		v			b		v	v	V				met penwortel
brandnetel, Kleine	<i>Urtica urens</i>				v									met wortelstok
cipres, Moeras-	<i>Taxodium distichum</i>		v	v				-	v	-	-		-	takken en naalden alternerend, lu
cipres, Water-	<i>Metasequoia glyptrostroboides</i>		v	v										takken en naalden tegenoverstaar
Damastbloem	<i>Hesperis matronalis</i>							-	b					
distel, Akker-	<i>Cirsium arvense</i>					nb								
distel, Speer	<i>Cirsium vulgare</i>			v		nb		v	v					
doronicum, Bastaard-	<i>Doronicum spec</i>	S						v	b	V	V	V	-	1 bloem per stengel, lijkt op voor
Dotterbloem	<i>Caltha palustris</i>							b						
dovenetel, Bonte gele	<i>Lamium galeobdolon subsp. arge</i>		v	b		b								gele bloemen, uitgezaaide tuinpl

dovenetel, Gevlekte	<i>Lamium maculatum</i>					b		v						paarsrode of soms witte, roze of
dovenetel, Paarse	<i>Lamium purpureum</i>		b	b	b	b		b	b	B	B	B	B/V	lichtpaarse, bovenste bladeren zi
dovenetel, Witte	<i>Lamium album</i>					b		-	b					witte bloemen
dravik, Ijle	<i>Anisantha sterilis</i>							-	b					gras
Droogbloeiër	<i>Colchicum byzantinum</i>	S			v		v							sterk geplooid blad, 5 bladeren /knol, 5-12 bloemen/knol
Duizendblad	<i>Achillea millefolium</i>				v			v	v					
ereprijs, akker	<i>Veronica agrestis</i>		b											
ereprijs, Gewone	<i>Veronica chamaedrys</i>		v		b	b		b	b					rij haren aan weerszijden van ste
ereprijs, Grote	<i>Veronica persica</i>							-		-	B			
ereprijs, Klimop-	<i>Veronica hederifolia</i>		b		b	b								onregelmatig gelobd blad, heel k
ereprijs, Tijn-	<i>Veronica serpyllifolia</i>			b		b								
Fluitekruid	<i>Anthriscus sylvestris</i>		v	b	v	b		v	b	V				
Framboos	<i>Rubus spec.</i>				v									
framboos, Pracht	<i>Rubus spectabilis</i>	S	b	b	b	b		b	b	B	V	B bijna	B/V	
Gelderse roos	<i>Viburnum opulus</i>							-	b					
gras, Schaduw- of bosbe	<i>Poa nemoralis</i>													
Haagbeuk	<i>Carpinus betulus</i>				haag									
Havikskruid	<i>Hieracium spec</i>							-	b					onduidelijk welke soort Heukels:
Havikskruid, Gevlekt	<i>Hieracium</i>			v										
Hazelaar	<i>Corylus avellana</i>		v		uitgebloeid									
helmbloem, Vinger- of	<i>Corydalis solida</i>	S	b		b		v	b		B				blad onder bloem: "hand met vin
helmkruid, Knopig				v										
helmkruid, Voorjaars-	<i>Scrophularia vernalis</i>	S	v	b		b	v							klein, geel bloemetje
Hemelsleutel	<i>Sedum telephium</i>			v	v			-	v					
Herderstasje	<i>Capsella bursa-pastoris</i>					b		-	b	-	-	zonde	-	
hoefblad, Groot	<i>Petasites hybridus</i>	S	b	b	b	gebloe	b	b	v	B	mt net	mt net	B/V	
hoefblad, Japans	<i>Petasites japonicus</i>	S	b	b	b	gebloe	b	b		B	B/V	B	-	ronder blad
hoefblad, Klein	<i>Tussilago farfara</i>							-		-	-	B	-	
hoefblad, Wit	<i>Petasites albus</i>	S		*	b	gebloe	b	b	v	B	B	B	B/V	hoekig blad
Hondsdrif	<i>Glechoma hederacea</i>		v	b	b	b		v	b					
hoornbloem, Akker-	<i>Cerastium arvense</i>					b		-	v	V				
hoornbloem, Gewone	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. vulg		v	b	b	b								dichasiale bloeiwijze
Hulst met bes	<i>Ilex aquifolium</i>		v		v			v	b	-	-	-	B/V	
hyacint (paars)	<i>Hyacinthuns or</i>							-		B	V	B	B	
hyacint, Wilde	<i>Scilla non-scripta</i>	S		b*	b	b		v		V	V	-		blad wortelstandig

hyacint, Spaanse	<i>Scilla hispanica</i>	S		b*	b			-	b	V				forser, breder, steviger blad dan
hyacint, Ster-	<i>Scilla bifolia</i>	S	b	b		b (witte va	b		-	B	tte va	B/V		Bloempje staat rechtop
hyacint, Oosterse ster-	<i>Scilla siberica</i>	S	b	b	b		b	b		B	B	B	-	Blad bijna rozeten, een bloem pe
Katsura	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>			v	b									hartvormig blad, gele herfstkleur
Karmozijnbes	<i>Phytolacca esculenta</i>							-	b					stengel met paarse bessen
Keizerskroon	<i>Fritillaria imperialis</i>	S	v	v		v	v		-	-	V	-		krans van geelrode bloemen; fan
Kerspruim	<i>Prunus cerasifera</i>							-		-	-	-	B/V	
Kievitsbloem	<i>Fritillaria meleagris</i>	S		b	v	nb	v							
klaver, Kleine	<i>Trifolium dubium</i>							-	b					10-30 cmhoog plantje met tros v
Kleefkruid	<i>Galium aparine</i>		v	v	v	nb	v	b	V					
Klimop	<i>Hedera helix</i>		v		v		v	v	V					
klis of klit, Grote	<i>Arctium lappa</i>							-	v					
koekoeksbloem, Dag-	<i>Silene dioica</i>		v			b		-	b					
kool, Akker-	<i>Lapsana communis</i>							-	v					
korstmos, Steen-	<i>Xanthoria parietina</i>							b						of Groot dooiermos
Krabbescheer	<i>Stratiotes aloides</i>						v		V					waterplant. Met getande bladeren
Krentenboom	<i>Amelanchier</i>			b			v	v	-	-	-	B/V		
krokus, Boeren	<i>Crocus tommasinianus</i>	S	b			b	-		-	B	B			zie opm.
krokus, Gewone	<i>crocus spec</i>	S	b				-		B					buis is gekleurd
krokus, Paarse	<i>crocus spec</i>		b			b	-		B	B	B			
kroos, sterren			v											
kruiskruid, Klein	<i>Senecio vulgaris</i>					b								
Kweepeer	<i>Cydonia oblonga</i>			v	b									
Lelietje der dalen	<i>Convallaria majalis</i>	S			v	b		-	b					
Lenteklokje	<i>Leucojum vernum</i>	S	b	v				b		-	B	B	B/V	Geel puntje op kroonblad; één bl
Lieve vrouwenbedstro	<i>Galium odoratum</i>	S						v	b	-	-	V	-	bladeren eliptisch in kransen v 6
lijsterbes, Wilde	<i>Sorbus aucuparia</i>				v									
Linde	<i>Tilia spec.</i>					kiemplantje								
lis Gele,	<i>Iris pseudacorus</i>		v		v	nb	v	b						
longkruid, Breed	<i>Pulmonaria officinalis</i>	S			v	b	v		V	-	B	-		Vlekjes op blad
look, Das-	<i>Allium ursinum</i>	S					v							
look, Kraai-	<i>Allium vineale</i>			v	v		v		V	-	V	-		blad rolrond, hol gegroefd
look, Slangen-	<i>Allium scorodoprasum</i>						-		-	-	-	?	B/V	blad lijnvormig, ruw aan de rand
Look zonder look	<i>Alliaria petiolata</i>		v	v		b	v	b						
maagdenpalm, Kleine	<i>Vinca minor</i>	S	b	b		v	b	v	B	-	V	-		
Madeliefje	<i>Bellis perennis</i>		b	b	b	b	b	b	B	V	B	B/V		
meidoorn, Eenstijlige	<i>Crataegus monogyna</i>		v		v		v	b						dubbele variant
Mispel	<i>Mespilus germanica</i>				v		v	b						

morgenster, Gele	<i>Tragopogon pratensis</i>							-	b					
munt, Water-	<i>Mentha aquaticum</i>					nb		v						
Muskuskruid	<i>Adoxa moschatellina</i>			b	b	b		-		B				Dobbelsteenachtige hoofdjes
muur, Vogel	<i>Stellaria media</i>				b			-		-	-	B	-	
nagelkruid, Geel of gew	<i>Geum urbanum</i>		v					-	v					
narcis, Dichters-	<i>Narcissus poeticus</i>	S		b				-		-	? V	-	-	Wit met kleine oranje trompet, le
narcis, Gewone	<i>Narcissus spec.</i>			b	b			b		-	-	B	B/V	Lichtere kelkbladeren en donker
narcis, Kleine	<i>Narcissus spec.</i>			b				b		-	-	B	?	
narcis, Trompet-	<i>Narcissus pseudonarcis</i>	S	b		b		b	-	b	-	-	B	-	Zowel kelk als blad donkergeel
narcis, Wilde	<i>Narcissus spec.</i>	S	b	b	b	geblo	b	b		B	V	-	-	laag
Olijfwilg	<i>x Elaeagnus ebbingei</i>					nb								
ooievaarsbek, Beemd-	<i>Geranium pratense</i>							-	b					bloemen paars
ooievaarsbek, Donkere	<i>Geranium phaeum</i>	S		b		b		v	b	V	V	V	-	bloemen donkerrood
ooievaarsbek, Rots-	<i>Geranium macrorrhizum</i>		v		v									met lange wortels of wortelstokk
ooievaarsbek, Zachte	<i>Geranium molle</i>		v	b		b		-	b					rond blad, behaarde stengels
Paardenbloem	<i>Taraxacum officinale</i>		b	b	b	b		b						
Pinksterbloem	<i>Cardamine pratensis</i>			b		b								
peen, wilde			v											
peer, Gewone	<i>Pyrus</i>			b	b									met kortloten en langloten
reigersbek, Gewone	<i>Erodium cicutarium</i>			b	b	b		-	b					geveerd blad
riet			v											
Rodondendron	<i>Rhododendron ponticum</i>		v					v	b					met en zonder honingmerk, al da
Robertskruid	<i>Geranium robertianum</i>					b								stengels zijn vaak donkerrood
rus, Pit-	<i>Juncus effusus</i>		v			nb								
Schijnbeuk	<i>Nothofagus antarctica</i>			b	v									blad met kaneelgeur
sneeuwkllokje, Dubbel	<i>Galanthus nivalis</i>	S					b	b		-	B	B	-	Dubbel kroonblad (ondervorm va
sneeuwkllokje, Gewone	<i>Galanthus nivalis</i>	S	b		uitgebloeid		b	b		-	B	B	B/V	
sneeuwkllokje, Glanzend	<i>Galanthus ikariae</i>	S	b	v	geblo	nb	b	v		V	B	B	-	Puntje van glanzend blad is iets c
sneeuwkllokje, Grote	<i>Galanthus elwesii</i>	S	b				b	b		B	B			Heeft ook een groene vlek op kro
sneeuwkllokje, Kaukasis	<i>Galanthus caucasicus</i>	S					b	b		V	B	B	-	Groter dan gewone en blauwig e
sneeuwkllokje, Scharloki	<i>Galanthus scharloki</i>									-	V			ook lichtgroen puntje op het buit
Sneeuwroem	<i>Chionodoxa spec</i>		b					b		-	B	-	B/V	blad heeft kapvormige top; de bl
sneeuwroem, Grote	<i>Chionodoxa siehie</i>	S		b	b			-		B				grotere bloem en groot wit hart
sneeuwroem, Kleine	<i>Chionodoxa sardensis</i>	S			b			-		B				blauw met klein wit hartje
speenkruid, Gewoon	<i>Ficaria verna, subsp.verna</i>		b	b	b	b	b	b	v	B	-	B	B/V	smalle kroonbladen, die elkaar niet met de randen bedekken.
speenkruid, Vreemd	<i>Ficaria verna subsp. grandiflora</i>			b										brede kroonbladen, die elkaar met de randen bedekken.

spirea, Moeras-	<i>Filipendula ulmaria</i>					nb	n							
Stinkende gouwe	<i>Chelidonium majus</i>					b		v						
Taxus (Venijnboom)	<i>Taxus baccata</i>		v	b	v									♀ en ♂ op aparte bomen
tijloos, Herfst-	<i>Colchicum autumnale</i>			v				v		V	-	V	-	blad niet geplooid, 4 bladeren /knol, 1-3 bloemen/knol
Torenkruid	<i>Arabis glabra</i>							-		-	-	? B	-	Lijkt op veldkers
varen, Mannetjes-	<i>Dryopteris filix-mas</i>					v		-		-	-	??	-	
varen, Muur-	<i>Asplenium ruta muraria</i>					v		-		-	-	??	-	
varen, Wijfjes-	<i>Athyrium filix-femina</i>							-		-	-	??	-	
veldbies, Gewone	<i>Luzula campestris</i>			b	b	b		b						
veldkers, Kleine	<i>Cardamine hirsuta</i>		b	b		b		b		B	B	B	-	rozet met geveerde laderen ieder
Vergeet mij nietje	<i>Myosotis spec</i>							-		-	-	B	-	
Vijg	<i>Ficus carica</i>			v	v									
Vingerhoedskruid	<i>Digitalis purpurea</i>	S	v					v						
viooltje, Maarts	<i>Viola odorata</i>	S	v		b			b		B				
vlier, Gewone	<i>Sambucus nigra</i>		v		v									
vogelmelk, Gewone	<i>Ornithogalum umbellatum</i>							-	b					
vogelkers, Gewone	<i>Prunus padus</i>					b								inheemse
Vroegeling	<i>Erophila verna</i>		b		b			b		-	V	B	-	want bladrozet, stengel onbeblad
Walnoot	<i>Juglans regia</i>		v		v									
Waterpest	<i>Elodea spec</i>							-		V				
weegbree, Brede	<i>Plantago major</i>							v						
weegbree, Smalle	<i>Plantago lanceolata</i>		v		v			v						
wikke, Hegge-	<i>Vicia sepium</i>							-	b					
wilgenroosje			v											
wilgenroosje, Harig	<i>Epilobium hirsutum</i>				v	nb		v	v					
winde, Akker-	<i>Convolvulus arvensis</i>							-	b					
Wolfsklauw	<i>Lycopodium</i>							-	v					
wolfsmelk, Tuin-	<i>Euphorbia peplus</i>					nb								
Zandraket	<i>Arabidopsis thaliana</i>							-	b					
zegge, IJle	<i>Carex remota</i>							-	b					
Zegge, welke?	<i>Carex spec.</i>			v		b		-	b					grote hangende vr en man aren
zenegroen, Kruipend	<i>Ajuga reptans</i>					b		-	b					
Zevenblad	<i>Aegopodium podagraria</i>		v	v	v	nb		v	b	V	-	V	-	
Zomerklokje	<i>Leucojum aestivum</i>	S		b	b	b		v		-	-	V	B/V	bloempjes in tros
zonnebloem, Voorjaars-	<i>Doronicum pardalianch</i>	S	v	v	v	b	v	v	b	-	V	-	V	of Hartzonnebloem
zuring, Ridder-	<i>Rumex obtusifolius</i>				v	nb		v		V				
zuring, Schapen-	<i>Rumex acetosella</i>							v						

zuring, Veld-	<i>Rumex acetosa</i>		v			nb		-	b				
zuring, Water-	<i>Rumex hydrolapathum</i>					nb							
Aantal			67	67	75	67	25	127	66	74	55	52	51

FOTO's

[2012; Remko van Ek](#)

2010; Gerd Rutten

https://plus.google.com/photos/106544035101226283352/albums/5723804741709091745?authkey=COjZiev0tbeg_wE



floraexcursie 2010, foto's van Augje Vissers

Familie	Habitat of opmerkingen
Rosaceae/rozenfamilie	tegen de muur
Polygonaceae/duizendknoopfamilie	dikke, kromme wortelstok lijkend op een adder
Rosaceae/rozenfamilie	tegen de slangenmuur
Ranunculaceae/ranonkelfamilie	
Ranunculaceae/ranonkelfamilie	regionale stinzenplant, zeldzaam
Rosaceae/rozenfamilie	verschillende oude rassen
Araceae/aronskelkfamilie	bloemen in 'ketel' en valkuil. knots ruikt naar mest en is 10°C warmer dan omgeving; motmugjes worden na één dag vrijgelaten, regionale stinz
Araceae/aronskelkfamilie	
Apiaceae/Schermbloemenfamilie	
Fagaceae/Napjesdragersfamilie	als boom, als haag, als kiemplantje
Fagaceae/Napjesdragersfamilie	in 16e eeuw als mutant gevonden in Zwitserland
Magnoliaceae/magnoliafamilie	
Compositae/samengesteldbloemigen	
Asparagaceae/aspergefamilie	aangeplant
Ranunculaceae/ranonkelfamilie	
Rosaceae/rozenfamilie	
Urticaceae/brandnetelfamilie	begeleider van stinzenplanten, vaak bij kleefkruid
Urticaceae/brandnetelfamilie	
Cupressaceae/Cipresfamilie	
id	
Brassicaceae/kruisbloemenfamilie	
Compositae/samengesteld bloemigen	
Compositae/samengesteld bloemigen	
Compositae/samengesteldbloemigen	
Ranunculaceae/ranonkelfamilie	in waterbak bij bezoekerscentrum
Lamiaceae/lipbloemenfamilie	ook: Lamium galeobdolon "florentinum"

Lamiaceae/lipbloemenfamilie	
Lamiaceae/lipbloemenfamilie	
Lamiaceae/lipbloemenfamilie	
Gramineae of Poaceae/grassenfamilie	
Colchicaceae/herfsttijloosfamilie	exotische stinzenplant
Compositae/samengesteld bloemigen	
Scrophulariaceae/helmkruidfamilie	
Scrophulariaceae/helmkruidfamilie	
Scrophulariaceae/helmkruidfamilie	begeleider van stinzenplanten
Scrophulariaceae/helmkruidfamilie	
Umbeliferae/schermbloemigen	begeleider van stinzenplanten
Rosaceae/rozenfamilie	
Rosaceae/rozenfamilie	Deze diende als beschutting voor t wild; daarna konden ze dat dan doodschieten en opeten; van de vruchten kun je lekkere saus maken
Adoxaceae/muskuskruidfamilie	
Gramineae of Poaceae/grassenfamilie	
Betulaceae/berkenfamilie	
Compositae/samengesteld bloemigen	
Betulaceae/berkenfamilie	
Papaveraceae/papaverfamilie	regionale stinzenplant
Scrophulariaceae/helmkruidfamilie	
Crassulaceae/vetplantfamilie	
Cruciferae/kruisbloemigen	wortelbladen lancetvormig in rozet, stengel bebladerd
Compositae/samengesteldbloemigen	regionale stinzenplant
Compositae/samengesteldbloemigen	
Compositae/samengesteldbloemigen	
Compositae/samengesteldbloemigen	blad met wit pluis, 2015: afnemend door oprukkende prachtfamboos, *2016 niet meer aangetroffen
Lamiaceae/lipbloemenfamilie	begeleider van stinzenplanten
Caryophyllaceae/anjer familie	
Caryophyllaceae/anjer familie	
Hyacinthenfamilie	
Asparagaceae/aspergefamilie	
Asparagaceae/aspergefamilie	regionale stinzenplant, bosplant, *meeste zijn kruisingen S. hispanica x non-scripta

Asparagaceae/aspergefamilie	*meeste zijn kruisingen <i>S. hispanica</i> x <i>non-scripta</i>
Asparagaceae/aspergefamilie	in het APG II-systeem uit 2003 is de plaatsing in de hyacinten- of aspergefamilie
Asparagaceae/aspergefamilie	in het APG II-systeem uit 2003 is de plaatsing in de hyacinten- of aspergefamilie
Cercidiphyllaceae	ook bekend als valse Judasboom of hartjesboom
Phytolaccaceae/karmozijnbesfamilie	
Liliaceae/leliefamilie	exotische stinzenplant
Rosaceae/rozenfamilie	
Liliaceae/leliefamilie	regionale stinzenplant
Leguminosae/vlinderbloemenfamilie	
Rubiaceae/sterbladigenfamilie	
Araliaceae/klimopfamilie	bessen
Compositae/samengesteldbloemigen	
Caryophyllaceae/anjer familie	
Compositae/samengesteld bloemigen	
Hydrocharitaceae/waterkaardfamilie	in waterbak bij bezoekerscentrum
Rosaceae/rozenfamilie	
Iridaceae (lissenfam)	met hommels (dit zijn de koninginnen in juli komen er pas weer darren de darren van vorig jaar zijn dood.)
Iridaceae (lissenfam)	
Iridaceae (lissenfam)	
Compositae/samengesteld bloemigen	
Rosaceae/rozenfamilie	
Asparagaceae/aspergefamilie	regionale stinzenplant
Amaryllidaceae/narcissenfamilie	langs water
Rubiaceae/sterbladigenfamilie	regionale stinzenplant Na drogen ruikt het lekker en het werd tussen de lakens gelegd
Rosaceae/rozenfamilie	
Malvaceae/Kaasjeskruidfamilie	
Iridaceae/lissenfamilie	
Boraginaceae/ruwbladigen	
Alliaceae/lookfamilie	regionale stinzenplant
Alliaceae/lookfamilie	begeleider van stinzenplanten
Liliaceae/leliefamilie	
Brassicaceae/kruisbloemenfamilie	begeleider van stinzenplanten
Apocynaceae/maagdenpalmfamilie	regionale stinzenplant
Compositae/ samengesteldbloemigen	
Rosaceae/rozenfamilie	
Rosaceae/rozenfamilie	

Compositae/samengesteldbloemigen	
Lamiaceae/lipbloemenfamilie	
Adoxaceae/muskuskruidfamilie	
Caryophyllaceae/anjer familie	eetbaar
Rosaceae/rozenfamilie	begeleider van stinzenplanten
Amaryllidaceae/narcisfamilie	
Amaryllidaceae/narcisfamilie	
Amaryllidaceae/narcisfamilie	
Amaryllidaceae/narcisfamilie	
Amaryllidaceae/narcisfamilie	regionale stinzenplant
Geraniaceae/ooievaarsbekfamilie	
Geraniaceae/ooievaarsbekfamilie	
Geraniaceae/ooievaarsbekfamilie	
Geraniaceae/ooievaarsbekfamilie	
Compositae/samengesteld bloemigen	
Brassicaceae/kruisbloemenfamilie	
Rosaceae/rozenfamilie	verschillende oude rassen
Geraniaceae/ooievaarsbekfamilie	
Ericaceae/heidefamilie	
Geraniaceae/ooievaarsbekfamilie	begeleider van stinzenplanten
Juncaceae/russenfamilie	
Fagaceae/Napjesdragersfamilie	
Amaryllidaceae/narcisfamilie	
Amaryllidaceae/narcisfamilie	
Amaryllidaceae/narcisfamilie	exotische stinzenplant
Amaryllidaceae/narcisfamilie	
Amaryllidaceae/narcisfamilie	exotische stinzenplant
Amaryllidaceae/narcisfamilie	
Asparagaceae/aspergefamilie	blad aan steel
Asparagaceae/aspergefamilie	
Asparagaceae/aspergefamilie	
Ranunculace/boterbloemfamilie	begeleider van stinzenplanten, tegen scheurbuik (vitamine C)
Ranunculace/boterbloemfamilie	

Rosaceae/rozenfamilie	
Papaveraceae/papaverfamilie	
Taxaceae/taxusfamilie	
Colchicaceae/herfsttijloosfamilie	
Brassicaceae/kruisbloemenfamilie	
Dryopteridaceae/niervarenfamilie	
Aspleniaceae/streepvarenfamilie	
Athyriaceae/wijfjesvarenfamilie	
Juncaceae/russenfamilie	
Brassicaceae/kruisbloemenfamilie	
Boraginaceae/ruwbladigenfamilie	
Plantaginaceae/weegbreefamilie	regionale stinzenplant
Violaceae/viooltjesfamilie	regionale stinzenplant
Adoxaceae/muskuskruidfamilie	
Asparagaceae/ aspergefamilie	begeleider van stinzenplanten
Rosaceae/rozenfamilie	
Brassicaceae/kruisbloemenfamilie	lijkt op herderstasje
Juglandaceae/okkernootfamilie	
Hydrocharitaceae/waterkaardfamilie	in waterbak bij bezoekerscentrum
Plantaginaceae/weegbreefamilie	
Plantaginaceae/weegbreefamilie	
Fabaceae/vlinderbloemfamilie	
Onograceae/teunisbloemfamilie	
Convolvulaceae/windfamilie	
Lycopodiaceae/wolfsklauwfamilie	
Euphorbiaceae/wolfsmelkfamilie	
Brassicaceae/kruisbloemenfamilie	
Cyperaceae/cypergrassenfamilie	
Cyperaceae/cypergrassenfamilie	
Lamiaceae/lipbloemenfamilie	
Umbeliferae/schermbloemigen	begeleider van stinzenplanten
Amaryllidaceae/narcissenfamilie	
Asteraceae/composietenfamilie	
Polygonaceae/duizendknoopfamilie	
Polygonaceae/duizendknoopfamilie	

Polygonaceae/duizendknoopfamilie	
Polygonaceae/duizendknoopfamilie	



knopgal *Phytoptus avellanae* Nalepa op hazelaar

enplant