



Waarnemingen IVN Natuurwerkgroep Bunschoten aan VITENS-plasjes aan de Westdijk in 2008

alle soorten die in de lijst voorkomen zijn minstens één keer sinds het begin, juli 2001, hier gezien

uitdraai 5 februari 2009.

| Orde | Vogelsoort | 5/1 | 2/2 | 1/3 | 5/4 | 3/5 | 7/6 | 5/7 | 2/8 | 6/9 | 4/10 | 1/11 | /12 | Opmerkingen of Bijzonderheden |
|-----------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|---|
| 02 | Futen | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Fuut | | 2 | 1 | 2 | 1p | | 1p | | 2 | 4 | | 5 | |
| 02 | Dodaars | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Pelikaanachtigen | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Aalscholver | 3 | 17 | | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | 46 | 3 | 4 | |
| 05 | Reigerachtigen | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Blauwe Reiger | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 05 | Lepelaar | | | | | | | | | | 9 | | | In oktober nog rondvliegend! |
| 05 | Purperreiger | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Grote Zilverreiger | 2 | 2 | | | | | | | 1* | 2+2* | 2 | | |
| 05 | Kleine Zilverreiger | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Zwarte Ooievaar | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Kwak | | | | | | 1 | | | | | | | Nieuwe soort voor de maandelijkse waarnemingen |
| 06 | Eendvogels | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Knobbelzwaan | 16 | 6 | 2 | 2p | 1p | | 5 | 2 | 14 | 4 | | 6 | |
| 06 | Kleine Zwaan | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Wilde Zwaan | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Zwarte Zwaan | | | | | | | | | | 2 | | 1 | Nieuwe soort voor de maandelijkse waarnemingen |



Waarnemingen IVN Natuurwerkgroep Bunschoten aan VITENS-plasjes aan de Westdijk in 2008

alle soorten die in de lijst voorkomen zijn minstens één keer sinds het begin, juli 2001, hier gezien

uitdraai 5 februari 2009.

| Orde | Vogelsoort | 5/1 | 2/2 | 1/3 | 5/4 | 3/5 | 7/6 | 5/7 | 2/8 | 6/9 | 4/10 | 1/11 | /12 | Opmerkingen of Bijzonderheden |
|------|-----------------|---------------|----------|---------------|-----|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------|-----|-------|------|-----------|-------------------------------|
| 06 | Canadese Gans | > 200 | > 50 | > 30 | 3p | 5p +12 juv | 2ad +4 ad* +8 juv | | 4 | | 66 | | 8 | |
| 06 | Grauwe Gans | > 250 | > 500 | > 500 * | 4p | 14p +38 juv | > 80 | | 14 | 83 | 52 | 55 | > 2000 | |
| 06 | Kolgans | 3 | 42 | >30 * | | | | | | | >100 | >100 | >100 | |
| 06 | Rietgans | | > 50 | | | | | | | | | | 8 | |
| 06 | Kleine Rietgans | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 06 | Brandgans | | | | | | 1 | | | | | | 2 | |
| 06 | Wilde Eend | 6p | 4p | 8p | 8p | 4p | 2♀ + 16 juv | 4 ad | 2 | 4 | 6 | | 12 | |
| 06 | Krakeend | 5p | 24 | 6p | 3p | 6p | | | | 10 | 6 | | >50 | |
| 06 | Pijlstaart | | | | | | | | | | | | >20 | |
| 06 | Smient | 30 | > 50 | 30p | 15p | | | | | | 24 | 507 | >300 | |
| 06 | Wintertaling | 5♂ + 3♀ | | 32p | 8p | | | | | 15 | 12 | 29 | 1 | |
| 06 | Zomertaling | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Slobeend | | | | 3p | | | | | 1 ♀ | 10 | | >20 | |
| 06 | Bergeend | | 2p | 7 | 1p | 1♂ | 2+9 juv | 2♀ +5 juv | 1 juv | | 2 juv | | | |
| 06 | Casarca Eend | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Nijlgans | | 9 | 1 | 1p* | | 1 | | | | | | | |
| 06 | Topper (eend) | | | | | | | | | | | | | |



Waarnemingen IVN Natuurwerkgroep Bunschoten aan VITENS-plasjes aan de Westdijk in 2008

alle soorten die in de lijst voorkomen zijn minstens één keer sinds het begin, juli 2001, hier gezien

uitdraai 5 februari 2009.

| Orde | Vogelsoort | 5/1 | 2/2 | 1/3 | 5/4 | 3/5 | 7/6 | 5/7 | 2/8 | 6/9 | 4/10 | 1/11 | /12 | Opmerkingen of Bijzonderheden |
|-----------|--|---------------|---------------|-------|-----|-----|----------------|------------------|-----------------|-----|---------------|-------|-----------|---------------------------------|
| 06 | Kuifeend | > 500 | > 100 | 10 p | 2p | 5p | 6♂ + 1♀ | 12 ad +10 juv | 2 ad + 5 juv | 15 | 6♂ | 200 | > 1000 | |
| 06 | Tafeleend | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 06 | Brilduiker | 4♂ + 3♀ | 2♂ + 1♀ | | | | | | | | | | 2♂+ 1♀ | |
| 06 | Grote Zaagbek | | 8♂ + 6♀ | | | | | | | | | | | |
| 06 | Nonnetje | 6♂ + 4♀ | 10 ♂+ 8♀ | 3p | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Roofvogels | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Buizerd | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 07 | Sperwer | | 1 ♂ | | | | 1♀ | | | | 1♀ | 1 | | |
| 07 | Bruine Kiekendief | | | | | | | | | 1* | | | | |
| 07 | Torenvalk | 2♀ | | | | | 1p | 1♂ | 1♀ | | 1 juv + 1♂ | 1 juv | 1 juv | |
| 07 | Boomvalk | | | | | | | | 1 | 3 | | | | |
| 07 | Slechtvalk | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Havik | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 07 | Blauwe Kiekendief | | | | | | | | | | | | | Op 24 en 31 juli vliegend een ♂ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Kraanvogels en verwante soorten | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Meerkoet | 12 | > 200 | > 100 | 30 | 8p | 2ad + 2 juv | 8ad + 9 juv | 2ad + 6 juv | 2 | 2 | 4 | >50 | |
| 10 | Waterhoen | | | | | | | | | | 1* | | | |



Waarnemingen IVN Natuurwerkgroep Bunschoten aan VITENS-plasjes aan de Westdijk in 2008

alle soorten die in de lijst voorkomen zijn minstens één keer sinds het begin, juli 2001, hier gezien

uitdraai 5 februari 2009.

| Orde | Vogelsoort | 5/1 | 2/2 | 1/3 | 5/4 | 3/5 | 7/6 | 5/7 | 2/8 | 6/9 | 4/10 | 1/11 | /12 | Opmerkingen of Bijzonderheden |
|-----------|---|-----|-----|----------|-----|------------------|-----------------------|---------|-----|-----|------|------|------|---|
| 10 | Fazant | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Kraanvogel | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Waadvogels, Meeuwen en Alken | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Scholekster | | | 12 | 3p | 7p | 4ad +1 juv | | | | | | | |
| 11 | Kievit | | 10 | 32 | 8p | 15p +3 juv | 2+ 2* | 14 | 2 | 138 | 85 | 70 | >100 | |
| 11 | Bontbekplevier | | | 5 | | 2p | 2ad + 1 juv | 4 ad | | | | | | |
| 11 | Kleine Plevier | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Kleine Strandloper | | | 2 | | | | | | | | | | Nieuwe soort voor de maandelijkse waarnemingen |
| 11 | Bonte Strandloper | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Witgat | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Krombekstrandloper | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Watersnip | | | | | 2 | | | | 33 | 1 | | | |
| 11 | Grutto | | | > 80 | 9p | 15p +6 juv | 5ad +2 juv | 1 | 1 | | | | | |
| 11 | Oeverloper | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| 11 | Tureluur | | | 3 | 5p | 16p | 13 ad +3 juv | 3 | | | | | | |
| 11 | Kemphaan ♂ | | | | | | | 6 | 40* | | | | | |
| 11 | Kemphaan ♀ | | | | | | | | | | | | | |



Waarnemingen IVN Natuurwerkgroep Bunschoten aan VITENS-plasjes aan de Westdijk in 2008

alle soorten die in de lijst voorkomen zijn minstens één keer sinds het begin, juli 2001, hier gezien

uitdraai 5 februari 2009.

| Orde | Vogelsoort | 5/1 | 2/2 | 1/3 | 5/4 | 3/5 | 7/6 | 5/7 | 2/8 | 6/9 | 4/10 | 1/11 | /12 | Opmerkingen of Bijzonderheden |
|-----------|------------------------|----------|-----|-----|-----|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|------|------|-----|---|
| 11 | Kluut | | | | 8p | 14p | 6ad + 3 juv | 6ad + 8 juv | 1ad + 2 juv | | | | | |
| 11 | Steltkluut | | | | | 3 | | | | | | | | Nieuwe soort voor de maandelijkse waarnemingen |
| 11 | Grote Mantelmeeuw | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 11 | Kleine Mantelmeeuw | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | | 2 | |
| 11 | Zilvermeeuw | | 6 | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 6 | 5 | |
| 11 | Stormmeeuw | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 1 | | 1 | |
| 11 | Dwergmeeuw | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Kokmeeuw | 4 | 8 | 2 | 5p | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 7 | >10 | |
| 11 | Visdief | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | |
| 11 | Goudplevier | > 120 | | 30 | | | | | 1* | 391 | | | | |
| 11 | Wulp | 11 | | 15 | | | | 1ad +1 juv | | 75* | | | 1 | |
| 11 | Regenwulp | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Bosruiter | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Poelruiter | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Gestreepte Strandloper | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Duiven | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Holenduif | | | | 2 | | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 13 | Houtduif | | | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | | |
| 13 | Turkse Tortel | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 14 | Koekoeken | | | | | | | | | | | | | |



Waarnemingen IVN Natuurwerkgroep Bunschoten aan VITENS-plasjes aan de Westdijk in 2008

alle soorten die in de lijst voorkomen zijn minstens één keer sinds het begin, juli 2001, hier gezien

uitdraai 5 februari 2009.

| Orde | Vogelsoort | 5/1 | 2/2 | 1/3 | 5/4 | 3/5 | 7/6 | 5/7 | 2/8 | 6/9 | 4/10 | 1/11 | /12 | Opmerkingen of Bijzonderheden |
|------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|-----|---|
| 14 | Koekoek | | | | | | 1 | | | | | | | Nieuwe soort voor de maandelijkse waarnemingen |
| 17 | IJsvogels | | | | | | | | | | | | | |
| | IJsvogel | | | 1 | 1♂ | | | | | 2 | | | | |
| 19 | Gierzwaluwen | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Gierzwaluw | | | | | 3 | 30 | 4 | | | | | | |
| 19 | Zangvogels | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Veldleeuwerik | | | 2 | | 1 | | | | | | | | |
| 19 | Oeverzwaluw | | | | | | | >10 | 4 | 2 | | | | |
| 19 | Boerenzwaluw | | | | 2 | | 3 | >50 | >30 | 30 | | | | |
| 19 | Huiszwaluw | | | | | | | >20 | >40 | 3 | | | | |
| 19 | Graspieper | 2 | | 4 | 2 | | 1 | | | | 4 | 8 | 2 | |
| 19 | Witte Kwikstaart | 2 | | | 2 | 6 | 2ad + 2 juv | 4ad + 4 juv | 4ad + 5 juv | 8ad + 4 juv | 4 | | | |
| 19 | Rouwkwikstaart | | | | | | 1 | | | | | | | Nieuwe soort voor de maandelijkse waarnemingen |
| 19 | Spreeuw | >80 | 12 | 8 | 2 | >50 | 90 | 3 | >25 | 50 | 14 | 74 | 3 | |
| 19 | Roek | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Zwarte Kraai | 3 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 4ad + 2 juv | | 1 | 2 | | 5 | |
| 19 | Ekster | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 19 | Kauwtje | | | | | | | | | | | | | |



Waarnemingen IVN Natuurwerkgroep Bunschoten aan VITENS-plasjes aan de Westdijk in 2008

alle soorten die in de lijst voorkomen zijn minstens één keer sinds het begin, juli 2001, hier gezien

uitdraai 5 februari 2009.

| Orde | Vogelsoort | 5/1 | 2/2 | 1/3 | 5/4 | 3/5 | 7/6 | 5/7 | 2/8 | 6/9 | 4/10 | 1/11 | /12 | Opmerkingen of Bijzonderheden |
|-----------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|-----|-----|------|------|-----|---|
| 19 | Kleine Karekiet | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | |
| 19 | Rietzanger | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 19 | Bosrietzanger | | | | | | 1 | 1 | | | | | | Nieuwe soort voor de maandelijkse waarnemingen |
| 19 | Grauwe Vliegenvanger | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Tapuit | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Merel | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 19 | Kramsvogel | | | | | | | | | | | 20 | | |
| 19 | Koolmees | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 19 | Pimpelmees | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 19 | Huismus | | | | | | | 20 | 1 | | | | | |
| 19 | Ringmus | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Groenling | | | | | | | 7 | 4 | | | | | |
| 19 | Sijs | | 20 | | | | | | | | | | | |
| 19 | Vink | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 19 | Putter | | | | | 2 | 1 | 22 | 2 | 6 | 5 | | | |
| 19 | Kneu | | | | | 2 | | | 8 | 1 | 17 | | | |
| 19 | Rietgors | | | | 1♂ | 2♂ | 2 | 2 | | | 2 | | | |
| 19 | Gele Kwikstaart | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Tjiftjaf | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Winterkoning | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 19 | Heggenmus | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Noorse Gele Kwikstaart | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Fitis | | | | | | | | | | | | | |



Waarnemingen IVN Natuurwerkgroep Bunschoten aan VITENS-plasjes aan de Westdijk in 2008

alle soorten die in de lijst voorkomen zijn minstens één keer sinds het begin, juli 2001, hier gezien

uitdraai 5 februari 2009.

Juv = juveniel = jong

♂ = mannetje

pr = paar

> 100 = meer dan 100

Ad = adult = volwassen

♀ = vrouwtje

* = aan de zuidkant van de Westdijk

x = aantal is niet geteld

In rood de soort die dit jaar voor het eerst op de Westdijk is waargenomen

Weersomstandigheden

| Datum | Bewolking | Windrichting | Windsnelheid in Beaufort | Temp. ° C | Neerslag | Bijzonderheden | Aantal deelnemers |
|-------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------|---|-------------------|
| 5/1 | Geheel | ZO | 3-4 | 6 | geen | Veel overvliegende ganzen, in de polder veel Kleine Zwanen | 6 |
| 2/2 | Zwaar | ZW | 2-3 | 1 | Natte sneeuw | Veel overvliegende ganzen | 6 |
| 1/3 | Zwaar | W | 6-7 | 7 | Geen | Stormachtig weer, enkele vroege voorjaarsgasten | 9 |
| 5/4 | Geheel | Nw | 2-3 | 6 | Harde regen | Ondanks slechte weer veel vogels rondom de plasjes met broedende Ijsvogels! | 12 |
| 3/5 | Onbewolkt | O | 1 | 12-17 | Geen | Verrassend vele broedende weidevogels waarschijnlijk doordat er geen schapen meer lopen | 13 |
| 7/6 | Mistig | W | 1-2 | 16 | Geen | Vier nieuwe soorten | 10 |
| 5/7 | Onbewolkt | ZO | 2 | 17 | Geen | Prachtig weer, veel belangstelling, 3 kinderen | 18 |
| 2/8 | Hoge sluierbewolking | Z | 2 | 22 | Geen | Veel Kemphanen ♂ aan andere kant van de dijk | 19 |
| 6/9 | Zwaar | ZO | 3-4 | 16 | Geen | Veel overtrekkende vogls, in allerlei richtingen | 12 |
| 4/10 | Wisselend | ZZW | 2-3 | 6 | Geen | Veel overtrekkende vogls, in allerlei richtingen | 10 |
| 1/11 | Geheel | NO | 4 | 5 | Motregen | | 7 |
| 6/12 | Zwaar | W | 1-2 | 2 | Geen | Grote groepen overtrekkende vogels, in de polder is het nevelig | 9 |

C:\Word\IVN\Natuurwerkgroep Bunschoten\Waarnemingen 2007.wpd