

Programma voor de maanden dec. en januari



- Zo. 29 dec. Winterwandeling met aansluitend koffie/thee en een stukje vlaai. We vertrekken om 13.15 uur vanaf de P-plaats bij de Rabobank. De wandeling start om 13.30 uur vanaf "De Bekkerie" in de Boekend. We lopen een gedeelte van de Koelbroekroute van ongeveer 5 km, daarna is er koffie/thee met vlaai. U kunt zich opgeven bij Els 077 4772315.
- Zo. 19 jan. Vogelwandeling met Jan Peeters naar het Vlakbroek. We vertrekken om 9.00 uur vanaf de P-plaats bij de Rabobank.
- Woe. 22 jan. Herinnering aan Gerda. Op deze avond staan we stil bij het overlijden van ons dierbare lid Gerda van de Schoor, alweer een jaar geleden. We beginnen de avond om 19.30 uur in Aan 't Paedje in Baarlo.



Blanke champignon-
parasolzwam
Foto Gerard Dings



Website: www.facebook.com/ivnbaarlomaasbree
e-mail adres: www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree
IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com



Voor € 20,- per jaar bent u lid. U kunt dan meedoen met alle activiteiten en u ontvangt maandelijks ons krantje met info en het programma.

Bestuur:

Piet Mölling 077-3547179
Els van Knippenberg 077-4772315
Wil Holtackers 077-4771957
Anne-Mieke van Deynen 077-3820904



Rabobank
Venlo e.o.



Kerst- en Nieujaarswens van het Bestuur

Het Bestuur van IVN Baarlo-Maasbree wenst alle leden fijne feestdagen en een gezond 2020 toe!

We begroeten u graag tijdens onze activiteiten.

We hebben voor 2020 weer een interessant en leerzaam programma voor u samengesteld!!



Piet, Els, Wil, Anne-Mieke

Contributie 2020!!!!

In 2020 bedraagt de afdracht aan de overkoepelende IVN organisatie € 12,00 per lid. Dat betekent dat we van de € 20,00 contributie die u betaalt, € 12,00 moeten afdragen. De peildatum is 1 januari 2020, als u dan nog in de ledenlijst staat, moeten we sowieso de afdracht betalen. De factuur contributie komt als bijlage bij het ledenblad van januari. Maar als u zich wilt afmelden als lid van IVN Baarlo-Maasbree, dan dient dit voor 1 januari 2020 te gebeuren!

Winterwandeling

Op zondag 29 december is de jaarlijkse winterwandeling. We vertrekken om 13.15 uur vanaf de P-plaats bij de Rabobank. De wandeling start om 13.30 uur vanaf "De Bekkerie" in de Boekend. We lopen een gedeelte van de Koelbroekroute van ongeveer 5 kilometer, daarna is er koffie/thee met een stukje vlaai. Wilt u niet wandelen maar wel gezellig samen koffie drinken? Dan kunt u om 15.00 uur aansluiten bij de wandelaars bij "De Bekkerie". Ook dan dient u zich even aan te melden, indien nodig zorgen wij voor vervoer. Het bestuur wenst iedereen een gezellige middag toe!
U kunt zich opgeven bij Els 077 4772315.

Spek de Kas Actie Jumbo

Op zondag 10 november was de bekendmaking van de uitslag van de Spek de Kas Actie van Jumbo Maasbree. IVN Baarlo-Maasbree heeft in totaal een bedrag van Euro 192,95 opgehaald. Ook dit bedrag wordt ingezet voor het behoud van de natuur in onze omgeving.

Alle mensen die hun vouchers aan IVN Baarlo-Maasbree hebben gedoneerd, willen we langs deze weg heel hartelijk bedanken!

Een herfstwandeling bij de Hinsbeckerhöhen

Op zondag 17 november liet het weer ons zeker niet in de steek. Het was wel frisjes, want het had gevoren, maar al wandelend viel de kou mee en op een gegeven moment kwam er zelfs een voorzichtig zonnetje te voorschijn. We waren met een groep van 10 personen en na 10 minuutjes rijden, waren we bij de parkeerplaats aan de rand van Hinsbeck.

We bevinden ons hier in een geologisch interessant en afwisselend gedeelte van het Nederrijnse Laagland. Een van de natuurlijke regio's in Duitsland die ligt aan weerszijden van de rivier de Rijn ten noorden van de stad Düsseldorf in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De Hinsbecker Höhen zijn een onderdeel van de Süchtelner Höhen, een ongeveer 20 kilometer lange verhoging in het landschap tussen Viersen en Herongen. Langs het wandelpad waren nog veel paddenstoelen te bewonderen. We zagen onder andere: Rechte Koraalzwam, Nevelzwam, Elfenschermpje, Parasolzwam, Vaalpaarse Schijnridderzwam, Echte Tonderzwam, Heksenboleet, Geelwitte Russula, Geweizwammetje,



Gewone Zwavelkop, Draadknotzwam, Helmmycena, Glimmerinktzwam, Geschubde Inktzwam, Dennenvlamhoed, Elfenbankje, Franjehoed, Roodbruine Schijnridderzwam (vroeger Roodbruine Trechterzwam).

Na een tijdje doemde de uitkijktoren voor ons op, we besloten echter om deze vandaag niet te beklimmen; door de vorst van de afgelopen nacht waren de treden glad en glibberig.

Even later kwamen we bij het Gagelhangmoor waar we vanaf een vlonder over een moerasachtig gebiedje vol met gagel uitkeken. Hier in de buurt zijn ook de vlaskuilen te vinden, waarin men vroeger het vlas legde, zodat het kon gaan rotten.

Vroeger werd het vlas na het oogsten eerst op het veld gedroogd. Daarvoor moest het meerdere malen gekeerd worden. Na het drogen werd het vlas gerepeld (ontdaan van zaden) en in vlaskuilen gelegd zodat de pectine, die de vezels bijeenhoudt, kon afbreken. Vervolgens kon men er juten zakken van maken. Ook linnen is een soort textiel dat gemaakt wordt uit vlas.

De bladeren van de vele beuken kleurden het bos en we genoten van deze prachtige herfstwandeling.

Rond 11.15 uur waren we terug bij de auto's en gingen we weer richting Baarlo.

Els



Verslag paddenstoelenexcursie

Na veel regenachtige dagen gaan Els en ik op dinsdag 8 oktober met onze gids Gerard naar het Koelbroek in de Boekend om te kijken of dit natuurgebiedje geschikt is voor de paddenstoelen excursie van komende zondag. We worden verrast door de vele zwammen die we daar zien en zijn benieuwd welke we zondag nog zullen aantreffen.

Zondag 13 oktober gaan we met een groepje van twaalf mensen naar het Koelbroek. Het is een prachtige morgen en de zon schijnt. Een beetje dreigende wolk laat wat regen vallen, maar je wordt er niet echt nat van.



Er is jammer genoeg gemaaid en de prachtige stalkaars is verdwenen. Gelukkig zijn er verderop een paar dapperen blijven staan.

Maar we komen voor de paddenstoelen... en die staan er.

We zien de Blanke champignonparasolzwam, Witsteelfranjehoed, Honingzwam, Krulzoom, Berkenboleet, Eikenbladzwam, Stinkparasolzwam en de Vaalhoed. Deze laatste ruikt radijsachtig en smaakt bitter.

De Paarse schijnridderzwam is een zeer algemeen voorkomende paddenstoel en heeft een hoed van 6-12 cm. Die is glad en gewelfd en paarslila van kleur, die later overgaat

naar violetbruin. Onder de hoed hangen dicht opeen de lamellen, die net als de hoed paarslila zijn en verkleuren naar rozebruin. De steel is 2 tot 9 cm lang en witvezelig paars. In droge omstandigheden is de kleur lichter. De voet kan sterk verbreed zijn. Deze soort verspreidt een aangename geparfumeerde geur die ook in de zoetige smaak terugkomt. De soort is vooral van september tot november alleen, of in groepen of in heksenkringen te vinden en het is een saprofyt.

Ook de Parelstuifzwam, Roodporiehoutzwam, Geschubde inktzwam, slijmzwam, Eekhoortjesbrood en de Kastanjeboleet maken hun opwachting. Het verschil tussen de laatste twee is, dat de poriën van de Kastanjeboleet verkleuren als je er op drukt.

En ja, hij staat er nog: de Pijpknotszwam. Dinsdag ontdekt door Els en in nog een prima staat, maar nu staat hij er wat zielig bij. Het is trouwens een toevalstreffer om je oog op deze zeldzame zwam te laten vallen. Maar wel leuk!

De Pijpknotszwam is een schimmel die leeft op dode stammen, takken en twijgen van loofbomen zoals de els en berk.

Zijn zondagse naam is *Macrotyphula fistulosa* en *fistulosa* betekent buisvormige en zo ziet hij er ook uit. De soort is te vinden in de maanden september en oktober en komt voor in Europa en Noord-Amerika. De pijpknotszwam is niet eetbaar.



Op ons pad zien we Zwavelkopjes, de Plooiervoetstuiwzwam, Hekenschermpje, Kleine bundelzwam of ook wel Stobbezwan, Geel/witte russula. De Groene anijstrechtterzwam heeft een gladde hoed en is groenig van kleur. Jonge exemplaren hebben een bultje en hij ruikt naar anijs. De geur van de Stinkparasolzwam is (natuurlijk) onaangenaam scherp. Bij het voorlopen kwamen we gelijkgestemden tegen die ons vertelden dat ze het hazenoor gevonden hadden. Maar Gerard heeft het opgezocht en het was een ander dier, nl. het varkensoor!!



Het is ongelooflijk hoeveel Vliegenzwammen er op dit kleine stukje staan. Het zijn er misschien wel

honderd en je ziet ze in alle stadia en grootte. Ook zijn broertje de Parelamaniet is aanwezig. Wie ook aanwezig is, is de Franjeporiezwam. Vanouds was deze zwam in het westen van Nederland vrij algemeen, maar ontbrak hij in de bossen op de arme zandgronden in het oosten.

De laatste twintig jaar heeft hij zich echter gestaag uitgebreid: van Drenthe tot Brabant. De reden voor deze uitbreiding is tweeledig.

Allereerst zijn de eertijds zo schrale hogere zandgronden in Oost-Europa door vermessing voedselrijker geworden.

Ten tweede: De opwarming van ons klimaat is gunstig voor de Franjeporiezwam, want het is een warmte minnende soort die ook in de ons omringende landen vooral in de zomeravonden tevoorschijn komt en het na september alweer voor gezien houdt.

De Franjeporiezwam is een zogenaamde gaatjeszwam. In plaats van lamellen heeft hij aan de onderzijde poriën waarin de sporen tot ontwikkeling komen. Hij leeft van de afbraak van dood hout en groeit op dode takken, stammen en stronken van loofbomen.

Zijn naam ontleent deze zwam aan de wat schubbe hoedbekleding die langs de hoedrand overgaat in fijne franje. Het is een vrij kleine soort met hoeden die meestal niet groter zijn dan een centimeter of acht. De Franjeporiezwam heeft als een merkwaardige eigenschap dat hij soms zwarte vuist-tot voetbalgrote knollen vormt. Deze bevinden zich in de bodem, direct onder de tak, stam of stronk waar deze zwam op groeit. Zo'n knol bestaat uit een dichte knoedel zwamdraden, vermengd met ingesloten wortels, stenen en aarde. Wanneer een knol wordt uitgegraven, kan hij nog heel lang daarna ieder jaar weer Franjeporiezwammen produceren. Tot slot zagen we de Gele knolamoniet, Hertenzwan, Trechterzwam, Botercollybia en de Rodekoolzwam. Het steeltje van die laatste ruikt naar ouderwets zoethout.

In een holte van een wilg zien we een groepje inktzwammen.

Wie we niet meer terugzagen waren Judasoor, Stekelzwam, Meniezwam, Stuiwzwammetjes, Draadknotswammetjes, Elfenschermpje, Helmmycena, Slijmige blekerik, Stinkzwam, Wit oorzwammetje, Valse hanekam, Muizenstaartje, Oesterzwam, Bundelcollybia.

Evenals de Prachtvlamhoed die, in tegenstelling tot de andere vlamhoeden, op loof groeit. De andere vlamhoeden groeien op dennen.

En tot slot de Kaneelkleurige melkzwam. Deze zwam is kaneelkleurig en rimpelig. Hij stinkt als een oud washandje en in België zeggen ze dat hij naar oud frituurvet stinkt.

Het was al met al weer een mooie leerzame ochtend. Veel gelopen hebben we niet, maar wel des te meer gezien.

Gerard bedankt.

Anne-Mieke