

Datum	4-8-2019	Flora van het Bert Bospad	IVN Gooi Floragroep		
aantal personen	17	Onderscheidend kenmerk	Wetenschappelijke	Familie	Habitat of opmerkingen
afrikaantjes	nb		<i>Tagetes erecta</i>	composieten	lijken geplant; graf?
akkerdistel	b	meestal meer dan vier paarse bloemhoofdjes. Donkergroene bladeren en aan de onderkant zilverkleurig	<i>Cirsium arvense</i>	composieten	meest voorkomende distel
amerikaanse vogelkers	nb	struik, witte bloemen in trossen. Bessen	<i>Prunus serotina</i>	rozenfamilie	
basterdwederik spec	b		<i>epilobium spec</i>	teunisbloemen	
biezenknoppen	nb	20-100 cm, dofgroene stengel, ononderbroken merg 20 tot 50 ribben; bloem halverweg stengel	<i>Juncus conglomeratus</i>	russenfamilie	
bitterzoet	b	plant windt zich om anderen planten, paarsblauwe kroonbladen en gele vergroeide meeldraden	<i>Solanum dulcamara</i>	nachtschadefamilie	
blauw glidkruid	b		<i>Scutellaria galericulata</i>	lipbloemenfamilie	
blauwe knoop	b	bladrozet, stengel is 30-90 cm hoog met 4-7 grote blauwe bloemhoofdjes.	<i>Succisa pratensis</i>	kamperfoelifamilie	op natte tot vochtige, matig voedselarme grazige grond in schrale graslanden en veenmosrietlanden; https://www.verspreidingsatlas.nl/1258
brede waterpest	nb		<i>Elodea canadensis</i>	waterkaardefamilie	
Canadese fijnstraal	b		<i>Conyza canadensis</i>	composieten	
duinriet	nb		<i>Calamagrostis epigeios</i>	grassen	
echte valeriaan	b		<i>Valeriana officinalis</i>	valeriaanfamilie	
egelboterbloem	b	kleine bleekgele bloem, enkelvoudige bladeren	<i>Ranunculus flammula</i>	ranonkelfamilie	op vochtige moerassige plaatsen, plant is giftig.
engels raagrass	nb		<i>Lolium perenne</i>	grassen	
Fioringras	nb	bovengrondse uitlopers kruipend	<i>Agrostis stolonifera</i>	grassen	
fluitenkruid	nb		<i>Anthriscus sylvestris</i>	schermbloemen	
gele lis	nb	gele bloem	<i>Iris pseudacorus</i>	lissenfamilie	
gele plomp	b	gele bloem	<i>Nuphar lutea</i>	Waterleliefamilie	

gestreepte witbol	nb	groeit in pollen	<i>Holcus lanatus</i>	grassen	
geveugeld hertshooi	b		<i>Hypericum tetrapterum</i>	hertshooifamilie	
gewone berenklauw	b		<i>Heracleum sphondylium</i>	composieten	
gewone engelwortel	b		<i>Angelica sylvestris</i>	schermbloemen	
gewone hoornbloem	b	witte bloem	<i>Cerastium fontanum</i>	anjerfamilie	
gewone waternavel	nb		<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Klimopfamilie	
gewoon biggenkruid	b	gele bloem, harige bladeren in wortelrozet	<i>Hypochaeris radicata</i>	composieten	
gewoon reukgras	nb		<i>Anthoxanthum odoratum</i>	grassen	
gewoon varkensgras	b		<i>Polygonum aviculare</i>	duizendknoopfamilie	
goudgele honingklaver	b		<i>melilotus altossimus</i>	vlinderbloemen	
grauwe wilg	nb	bij afhaken van bast zijn lijsten zichtbaar	<i>Salix cinerea</i>	wilgefamilie	
grote brandnetel	b		<i>Urtica dioica</i>	Brandnetelfamilie	
grote egelskop	nb		<i>sparganium erectum</i>	egelskopfamilie	
grote kattenstaart	b		<i>Lythrum salicaria</i>	kattenstaartfamilie	
grote lisdodde	nb		<i>Typha latifolia</i>	Lisdoddefamilie	
grote ratelaar	b	gele bloem, lichte kelk, de kleine heeft groene kelk	<i>Rhinanthus serotinus</i>	bremraapfamilie	
grote waterweegbree	nb		<i>Alisma plantago-aquatica</i>	weegbreefamilie	
grote wederik	b	gele bloemen in grote eidelingse pluimen	<i>Lysimachia vulgaris</i>	Sleutelbloemen	op natte, meer of minder voedselrijke grond aan waterkanten, in graslanden en duinvalleien in vennen en bossen
grote weegbree	nb		<i>Plantago major</i>	weegbreefamilie	
haagwinde	b		<i>Convolvulus sepium</i>	windfamilie	
harig wilgenroosje	b	roze-rode bloemen, middelste stengelbladen iets stengelomvattend, bladen sterk gezaagd met iets gekromde tanden, aanbeide zijden vooral op de nerven langafstaand behaard	<i>Epilobium hirsutum</i>	teunisbloemen	op natte, zeer voedselrijke grond langs oevers, in rietmoerassen, ook half beschaduwde plaatsen
heelblaadjes	b		<i>Pulicaria dysenterica</i>	composieten	

heermoes (56)	nb	Stengel geled, met centrale holte, omgeven door bladeren in kransen om de knopen heen, eerste lid van de zijtak langer dan de stengelschede	<i>Equisetum arvense</i>	<i>paardenstaartenfamilie</i>	op open voedselrijke omgewerkte grond in bermen langs spoorwegen, in tuinen en op akkers
holpijp (56)	nb	Stengel geled, glad en gestreept door 14-30 ribben, met centrale holte, omgeven door bladeren in kransen om de knopen heen; eerste lid van de zijtak korter tot evenlang als de stengelschede;	<i>Equisetum fluviatile</i>	<i>aardenstaarten</i>	
hoge cyperzegge	nb		<i>Carex pseudocyperus</i>	<i>cypergrassen</i>	
hondsdrif	nb	paars-blauwe lipbloem in een schijnkrans, bladeren niervormig met gekartelde rand	<i>Glechoma hederacea</i>	<i>lipbloemenfamilie</i>	schaduw, in allerlei begroeiingen. Allerlei solitaire bijen, zoals andoornbij, bosmetselbij. Medicinaal, werkt bij jeuk door brandnetels
hopklaver	b		<i>Medicago lupulina</i>	<i>vlinderbloemen</i>	
Jacobskruid (614)	b	gele buis en lintbloemen in korfje; middelste en bovenste bladeren veerdelig	<i>Vcobeia vulgaris</i>	<i>composieten</i>	op open tot grazige droge tot matig vochtige voedselrijke meestal zandige grond
kale jonker (619)	b	roodpaarse bloempjes; hoofdjes kort gesteeld, in kluwens, stengel tot bovenaan stekelig gevleugeld, bladen lancetvormig, bochtig veerspletig	<i>Cirsium palustre</i>	<i>composieten</i>	op natte, matig voedselrijke grond in graslanden, loofbossen en duinvalleien, aan slootkanten
klein streepzaad	b		<i>Crepis capillaris</i>	<i>composieten</i>	
kleine klaver	b		<i>trifolium dubium</i>	<i>vlinderbloemen</i>	
kleine lisdodde	nb		<i>Typha angustifolia</i>	<i>lisdoddefamilie</i>	
kleine watereppe (558)	b	Witte bloemen in schermen, met 10-20 stralen. Stengel rond, gestreept. Ondergedoken bladeren 3-4-voudig geveerd, bovenwater bladeren enkelvoudig geveerd. Blaatjes onregelmatig (dubbel-)gezaagd. Eindstandig 3-tallig blad.	<i>Berula (Sium) erecta</i>	<i>schermbloemen</i>	in en aan beken en sloten, waterkanten in moerasbossen.
kleverige ogentroost	b		<i>Parentucellia viscosa</i>	<i>bremraapfamilie</i>	

knolrus	nb		<i>Juncus bulbosus</i>	<i>russenfamilie</i>	
knoopkruid	b		<i>centaurea jacea</i>	<i>composieten</i>	
kompassla	b		<i>Lactuca serriola</i>	<i>composieten</i>	
koninginnekruid (591)	b	roze, buisvormige bloemen, hoofdjes met vele in schermvormige pluimen bijeen, bladeren tegenoverstaand, meestal drie delig,	<i>Eupatorium cannabinum</i>	<i>composieten</i>	
kruipe boterbloem	nb		<i>ranunculuc repens</i>	<i>ranonkelfamilie</i>	
krulzuring	nb		<i>Rumex crispus</i>	<i>duizendknoopfamilie</i>	
liesgras	nb	bladschede rolrond, tongetje breed afgerond meestal in lange punt toegespitst (accoladevormig). Bloemaartjes goudachtig en paarse kleuren.	<i>Glyceria maxima</i>	<i>grassen</i>	aan waterkanten en in ondiep water, vooral in zeer voedselrijk milieu.
mattenbies	nb		<i>Scirpus lacustris</i>	<i>cypergrassen</i>	
melkeppe (569)	b	witte bloemen in schermen, met 20-40 stralen, stengel hol, onderste bladeren 2-4 voudig geveerd.	<i>Peucedanum palustre</i>	<i>schermbloemen</i>	op natte, vrij zure grond in loofbossen, veenmoerassen en langs waterkanten
moerasandoorn	b		<i>stachys palustris</i>	<i>lipbloemenfamilie</i>	
moerasrolklaver (373)	b	gele bloemen, voor de B, kelktanden stervormig naar buiten. Zijnerven bladen duidelijk, bladen met lange afstaande haren langs de rand.	<i>Lotus pedunculatus</i>	<i>vlinderbloemenfamilie</i>	Op natte, voedselrijke grond in graslanden
moeraspirea (380)	b	talrijke roomkleurige, 0,4-1 cm brede bloemen met vijf kroonblaadjes, schermvormige trossen. Bladeren zijn afgebroken geveerd met groot topblad dat handvormig is gespleten.	<i>Filipendula ulmaria</i>	<i>rozenfamilie</i>	op natte, voedselrijke grond aan waterkanten
moerasvergeetmenietje (469)	b	blauw bloempje, stengel rolrond tot stompkantig, meestal mat met afstaande en aangedrukte naar de top gerichte haren	<i>Myosotis scorpioides</i>	<i>ruwbladigenfamilie</i>	

moeraswalstro (474)	nb	grote witte bloemen, de helmknoppen zijn rood. bladtop afgerond, stomp of spits nooit stekelpuntig. Vierkantige, dunne stengel, voelt ruw aan door de gekromde stekelachtige haren op de ribben.	<i>Galium palustre</i>	<i>Sterbladigen</i>	open tot grasachtige, natte of onder water staande voedselrijke grond langs waterkanten, in beken, sloten, vennen of rietlangen, drassige graslanden
Paardenbloem	b	gele lintbloemen in bloemhoofdje, een per stengel, ingesneden bladeren in bladrozet	<i>Taraxacum officinalis</i>	<i>composieten</i>	
paddenrus	nb		<i>Juncus subnodulosus</i>	<i>russenfamilie</i>	
pitrus (136)	nb	stengel heldergroen, glanzend, glad. Bwijze vrij los maar niet zelden gedrongen.	<i>Juncus effusus</i>	<i>russenfamilie</i>	op natte, zure grond aan waterkanten, in graslanden op moerassige plaatsen.
reukeloze kamille	b		<i>Tripleurospermum maritima</i>	<i>composieten</i>	
ridderzuring	nb		<i>Rumex obtusifolius</i>	<i>duizendknoopfamilie</i>	
riet	nb		<i>Phragmites australis</i>	<i>grassen</i>	
rode klaver	b	rode bloem	<i>Trifolium pratense</i>	<i>vlinderbloemenfamilie</i>	
scherpe boterbloem (257)	nb	gele bloem, bladen behaard, de onderste in omtrek driehoekig	<i>Ranunculus acris</i>	<i>ranonkelfamilie</i>	op vochtige, voedselrijke. Grazige grond
scherpe zegge (164)	nb		<i>Carex acuta</i>	<i>cypergrassen</i>	in zeggenmoerassen, langs waterkanten
schijfkamille	b		<i>Matricaria discoidea</i>	<i>composieten</i>	
smalle weegbree	b		<i>Plantago lanceolata</i>	<i>weegbreefamilie</i>	
Speerdistel (619)	b		<i>Cirsium vulgare</i>	<i>composieten</i>	
timoteegras	b		<i>Phleum pratense subsp. p.</i>	<i>grassen</i>	
uitstaande vetmuur	b		<i>Sagina apetala</i>	<i>anjerfamilie</i>	
veenwortel	nb	aantal stijlen 2	<i>Persicaria amphibia</i>	<i>duizendknoopfamilie</i>	
veldlathyrus	b		<i>Lathyrus pratensis</i>	<i>vlinderbloemen</i>	
veldrus	nb		<i>Juncus acutiflorus</i>	<i>russenfamilie</i>	
veldzuring (276)	nb		<i>Rumex acetosa</i>	<i>duizendknoopfamilie</i>	
vertakte leeuwentand	b	grijze onderblaadjes, spitse bladlobben	<i>Leontodon autumnalis</i>	<i>composieten</i>	
viltige basterdwederik	b		<i>Epilobium parviflorum</i>	<i>teunisbloemen</i>	
vogelwikke	b		<i>Vicia villosa</i>	<i>vlinderbloemen</i>	
watermunt (512)	nb		<i>Mentha aquatica</i>	<i>lipbloemenfamilie</i>	

waterzuring (278)	nb		<i>Rumex hydrolapathum</i>	duizendknoopfamilie	
wilde bertram	b		<i>Achillea ptarmica</i>	composieten	
witte klaver (370)	b		<i>trifolium repens</i>	vlinderbloemen	
wolfspoot (511)	b		<i>Lycopus europeaus</i>	lipbloemenfamilie	
zachte dravik	nb		<i>Bromus hordeaceus</i>	Grassen	
zachte duizendknoop	b		<i>persicaria mitis</i>	duizendknoopfamilie	
zachte ooievaarsbek	b		<i>geranium molle</i>	ooievaarsbekken	
zilverhaver	b		<i>Aira caryophyllea</i>	grassen	
zilverschoon (386)	b		<i>Potentilla anserina</i>	rozenfamilie	
Zomprus	nb		<i>Juncus articulatus</i>	russenfamilie	
zwarte els	nb		<i>Alnus glutinosa</i>	cypergrassen	
zwart tandzaad	b		<i>bidens frondosa</i>	composieten	
Aantal planten b	58				
Aantal planten nb	42				
Totaal aantal	100				