


| WESTERBROEK -- Paterswolde | | | vogelinventarisatie voorjaar 2020 | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|----|-----|
| nr. | soort: | 16-3-20 | 3-4-2020 | 10-4-2020 | 15-04-2020 | 16-04-2020*) | 29-04-2020 | 15-05-2020 | 27-05-2020 | aantal bezoeken 8 | | |
| | | 10:15-11:15 7°C; zo; z2 | 10-11:20 5°C;bw;nw3 | 10-11:20 8°C;z;o2 | 9.45-11:20 6°C;z;w2 | 6.30-7.30 2°C;z;no0 | 10.45-12:00 10°C;bew;zw0 | 10.15-11:30 10°C;bew;zw | 10.00-11:30 16°C;z;nw3 | duur ±1½ u per soort: max per keer: | | |
| | | aantal: | aantal: | aantal: | aantal: | aantal: | aantal: | aantal: | aantal: | aantal: | | |
| 16 | aalscholver | 1 ov | | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| 25 | blauwe reiger | 1 ov | | | | a | 1 | | | | 2 | 1 |
| 28 | ooievaar | | | | | | | | 1 ov | | 1 | 1 |
| 45 | nijlgans | 2 r | 2 r | | | | 2 r | | | | 3 | 2 |
| 51 | wilde eend | | | | | | | 2 a | | | 1 | 2 |
| 78 | buizerd | 2 b | 2 b | 2 b | 2 r | a | 2 r | | 2 a | | 7 | 2 |
| 90 | fazant | | | | 1 r | a | | 1 r | | | 2 | 1 |
| 100 | scholekster | | | | | | | 1 r | | | 1 | 1 |
| 144 | kokmeeuw | | | | | | | | 1 ov | | 1 | 1 |
| 167 | holenduif | 1 ov | | | 1 z | a z | | 1 z | | | 4 | 1 |
| 168 | houtduif | 5 z | 4 z | 4 z | 4 z | a z | 1 z | 3 z | 1 z | | 8 | 5 |
| 171 | koekoek | | | | | | | 2 r | | | 1 | 2 |
| 188 | grote bonte specht | 4 zr | 2 zr | 2 z | 1 z | a z | 3 r z | 3 r | 3 r | | 8 | 4 |
| 209 | witte kwikstaart | | | | 1 r | | | | 1 r | | 2 | 1 |
| 213 | winterkoning | 6 z | 2 z | 3 z | 6 z | a z | 5 z | 4 z | 6 z | | 8 | 6 |
| 214 | heggemus | 2 z | | | 1 z | a z | 1 z | 1 z | 1 z | | 6 | 2 |
| 215 | roodborst | 11 z | 9 z | 8 z | 5 z | a z | 6 z | 3 z | 3 z | | 8 | 11 |
| 220 | gekraagde roodstaart | | | | 3 z | a z | 2 z | 1 z | | | 4 | 3 |
| 225 | merel | 3 | 1 w | 2 z | 3 z | a z | 2 | 4 z | 3 z | | 8 | 3 |
| 226 | kramsvogel | | | | 20 r | | | | | | 1 | >20 |
| 227 | zanglijster | 1 z | 1 z | 2 z | 1 z | a z | 2 z | 3 z | 1 z | | 8 | 3 |
| 243 | grasmus | | | | | | 1 z | | 1 z | | 2 | 1 |
| 244 | braamsluiper | | | | | a z | | | | | 1 | 1 |
| 244 | tuinfluiter | | | | | | | 2 z | 4 z | | 2 | 4 |
| 245 | zwartkop | | 1 z | 3 z | 6 z | a z | 6 z | 3 z | 5 z | | 7 | 6 |
| 249 | tjiftjaf | 6 z | 7 z | 5 z | 4 z | a z | 5 z | 5 z | 5 z | | 8 | 7 |
| 250 | fitis | | | | 2 z | a z | 3 z | 1 z | 1 z | | 5 | 3 |
| 251 | goudhaantje | 1 z | | | 1 z | | 1 z | | 2 r | | 3 | 2 |
| 257 | staartmees | | | | | | | 2 r | >5 r | | 2 | >5 |
| 262 | pimpelmees | 3 z | | 5 z | 4 z | a z | 2 z | 3 z | | | 6 | 5 |
| 263 | koolmees | 7 z | 2 r | 4 z | 5 z | a z | 3 z | 5 z | 3 z | | 8 | 5 |
| 264 a | boomklever | 2 z | 1 z | 2 z | 2 z | a z | 2 z | 1 z | 1 z | | 8 | 2 |
| 266 | boomkruiper | 1 z | | | | | | 2 z | 1 z | | 3 | 2 |
| 272 | vlaamse gaai | 4 r | 5 r | 3 r | 3 r | a | 1 r | 1 r | 1 r | | 8 | 5 |
| 277 | zwarte kraai | | | | 1 r | a | 1 z | 1 a | | | 4 | 1 |
| 280 | spreeuw | | 2 zr | 1 z | 1 z | a z | 2 z | 2 r | 1 r | | 7 | 2 |
| 283 | vink | | | 2 z | 1 z | a z | 1 z | 1 z | 1 z | | 6 | 2 |
| 287 | putter | | | | 2 z | a | | | 1 r | | 3 | 2 |
| 296 | goudvink | | | | | a | | | | | 1 | 1 |
| aantal soorten: | | 39 | 19 | 14 | 15 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 39 | |
| | haas | | | | | | | | 1 w | | | |

in directe omgeving: 1e wrn

| | | |
|---------------|--------|--------|
| veldleeuwerik | 16-mrt | |
| stormmeeuw | 3-apr | |
| grutto | 3-apr | |
| grote lijster | 10-apr | 15-apr |
| koekoek | 29-apr | |
| zilvermeeuw | 29-apr | |
| boompieper | 29-apr | |
| wulp | 29-apr | |
| ree | 27-mei | |

*) alleen op soorten geïnventariseerd i.v.m. het maken van geluidsopnamen.

a = aanwezig
z = zang
r = roep
ov = overvliegend
b = balts



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

bij kaartje en foto's::

- 1. - huis
- 2. - (voormalige) boerderij
- 3. - grasveld met vijver en enige bomen
- 4. - grasveld met vijver en hoog opgaande bomen
- 5. - houtwal (vrnl. Bramen)
- 6. - struikgewas met lage bomen
- 7. - naaldbos (hoogopgaande sparren)
- 8. - wei(hooi)land (linksachter op foto)



Sieds

opmerkingen:

Dit voorjaar heb ik Westerbroek, een landgoed van 7,5 hectare tussen de Hooiweg en de Onlanden, geïnventariseerd op vogels. Het leek me leuk dit te doen, temeer dat het een gebied betreft waar ik nog nooit ben geweest.

In het tijdvak van half maart tot eind mei heb ik in totaal acht bezoeken afgelegd van steeds ongeveer anderhalf uur. Aanvankelijk was het de bedoeling dit soms te doen samen met andere werkgroepleden; Corona gooide ook hier roet in het eten!

In totaal zijn 39 soorten waargenomen; aanzienlijk meer dan het vorig jaar in het Bijenbosje en het Vlinderkampje (respectievelijk 29 en 28 soorten). Helemaal vergelijkbaar zijn deze getallen niet: Westerbroek beslaat een grotere oppervlakte. Wel heb ik me bij deze inventarisatie strikt beperkt tot de grenzen van het gebied; bij het Bijenbosje en het Vlinderkampje nam ik het naastgelegen gebied erbij.

Een ander groot verschil in uitkomsten is dat de aantallen per soort in Westerbroek vaak belangrijk groter zijn. Enkele voorbeelden van het maximum aantal zingende vogels per bezoek:

Roodborst: W(esterbroek) 11; B(ijenbosje) 4; V(linderkampje) 3. Winterkoning: W. 6; B. 2; V. 3. Zwartkop: W. 6; B. 1; V. 3.

Koolmees: W. 5; B. 4; V. 2. Tijftjaf: W. 7; B. 5; V. 2

Wat minder alledaagse soorten als Holenduif, Gekraagde roodstaart, Goudhaantje, Tuinfluiter, Grasmus, Braamsluiper, Goudvink en Putter zijn ook present.

Je kunt de conclusie trekken dat Westerbroek wat zangvogels betreft een erg rijk gebied is; ook andere soorten zoals Ooievaar, Blauwe reiger, Aalscholver, Nijlgans, Buizerd (ook jongen) en Koekoek worden vaak waargenomen. Ook Haas en Ree zijn present. In een houtwal zit een vossenhol, waarschijnlijk bewoond.

Het terrein is erg gevarieerd (zie kaartje en foto's): achter het huis wisselen grasvelden, vijvers, struikgewas, houtwallen en weiland elkaar af. Middenin bevindt zich een bosje met hoge sparren. Voor het huis hoge bomen met grasveld en vijver.

Opvallend is het ontbreken van Huismus, Groenling, Bonte vliegenvanger en Turkse tortel; ook het aantal Boomklevers valt tegen. Je zou verwachten dat in de hoog opgaande bomen er veel meer zouden zitten. Vlaamse gaaien, Houtduiven en Grote bonte spechten waren daarentegen ruim vertegenwoordigd.

In de directe omgeving ook Storm- en Kokmeeuwen, Grutto's, Wulpen, Scholeksters, Grote lijsters en Veldleeuweriken. De nabijheid van de Onlanden is daar natuurlijk niet vreemd aan.

Dit verslag wordt ook geplaatst op de website van IVN Eelde-Paterswolde: *(klik op A173)*
<https://www.ivn.nl/afdeling/eelde-paterswolde/vogelwerkgroepverslagen>

Bovendien is hieronder de link aan te tikken van mijn "Klankbeeld Westerbroek Paterswolde (Dr.) - 29-4-2020 - ©SGRi":
<https://youtu.be/dkRhRoAMUUs> *(klik op A176)*

Rest mij Tineke Westers, eigenaresse van Westerbroek, dank te zeggen voor de medewerking die zij mij heeft verleend bij deze inventarisatie.

Sieds Rienks
Vogelwerkgroep IVN Eelde-Paterswolde
21 augustus .2020

